



Cable de red Extralink CAT6 FTP (F/UTP) V2 Exterior, 50M



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/cable-de-red-extralink-cat6-ftp-f-utp-v2-exterior-50m>

Price: **153,00 zł** gross / 124,39 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHHNNHRMMJL

Full product description


Cable de red FTP Cat.6. Paquete con 50 m de cable

Es el cable de red más utilizado para redes de área local. La categoría 6 cubre el cableado cuyos requisitos de ancho de banda son de hasta 250 MHz (rendimiento de 200 Mbps) y permite la implementación de Gigabit Ethernet (4x 250MHz =1GHZ) y la transmisión ATM de 622 Mbps. Está construido con 4 pares de cables trenzados para eliminar las interferencias electromagnéticas y mutuas. Los cables son de cobre puro 23 AWG y están rodeados por una cubierta de PE de 1,08 mm de diámetro. La cubierta exterior de PE tiene un grosor de 0,60 mm.



CAT6 FTP (F/UTP) Cable de red para exterior 50M

AWG 24




Características principales

Cable UTP de categoría 6 Longitud 50 m Cubierta de PE Cubierta exterior PE de 0,6 mm de grosor Producto apto para uso en exteriores

100% Cobre Puro

Cubierta exterior de Polietileno (PE)



Revestimiento de PE y cómodo desenrollado durante el montaje

El revestimiento de polietileno PE tiene una gran resistencia mecánica, alta resistencia química y propiedades de barrera a los gases, lo que permite utilizar el cable en exteriores. El embalaje, equipado con un carrete autoenrollable, permite desenrollar el cable cómodamente sin que se enrede peligrosamente.

Cable compatible con los estándares

PoE, PoE+ y PoE++

Permite la alimentación a través del cable de red

PoE++



Sistema de
videoconferen-
cia



Cámara exterior
de alta resolución



Mini PC



Sistemas de casa
inteligente

PoE+



Cámara IP
PTZ



Punto de
acceso Wi-Fi
potente



Videoportero
IP

PoE



Punto de
acceso Wi-Fi
básico



Cámara IP
pequeña



Teléfono IP

Cable de par trenzado Extralink para exteriores

El cable CAT6 FTP (F/UTP) V2 de Extralink está diseñado para su uso en exteriores y tiene una gran resistencia a la intemperie. El cable de par trenzado también se utiliza a menudo en instalaciones de CCTV, donde un solo cable puede transmitir la señal de vídeo de varias cámaras y la alimentación.

DURADERO Y RESISTENTE

Ideal para cableado de red




MÁX.
1000 MHZ



10
GBIT/S



100%
COBRE PURO



RESISTENCIA A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS



**Radiación
UV**



Nieve y heladas



**Lluvia y
humedad**



Construcción sólida y probada, que garantiza una comunicación segura e ininterrumpida



**Máxima
velocidad**



**Conectividad
fiable**



**Transferencia
de datos**

