



Extralink CAT6 UTP (U/UTP) V2 Interior | Par trenzado | 100M



link to the product:


<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/extralink-cat6-utp-u-utp-v2-interior-par-trenzado-100m>

Price: **265,00 zł** gross / 215,45 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGJJPERMMGJ



Product features

Blindaje de cable	U/UTP (UTP)
Longitud de cable	100 m
Contactos del conector chapado	copper
Material de la cubierta	Nylon/Polyvinyl Chloride (PVC)
Color del producto	Gris
Género del conector 2	No
Género del conector 1	No
Cable estándar	Cat6

Full product description

Cable de red UTP Cat. 6

Cable de red UTP Cat. 6 se utiliza más a menudo para construir redes de área local. La categoría 6 incluye el cableado, que requiere un ancho de banda de hasta 250 MHz y un ancho de banda de 200 Mbps, que prevé la implementación de Gigabit Ethernet (4 x 250 MHz = 1 GHz) y la transmisión ATM de 622 Mbps. El producto presentado está construido con 4 pares de cables trenzados, gracias a los cuales se eliminan las interferencias mutuas y electromagnéticas. Fabricados con cobre puro, los cables están rodeados por una cubierta de polietileno de alta densidad con un diámetro de $0,92 \pm 0,03$ mm, que se caracteriza por una mayor densidad y un aislamiento dieléctrico especialmente alto. Los cables también están protegidos por una cubierta exterior de PVC con un grosor de $0,50 \pm 0,05$ mm. El paquete contendrá 100 metros de cable.




EXTRA LINK

Cat 6 UTP
1 Gbps / 250 MHz
Cable de red interno
de par trenzado de 100m



EXTRA LINK





La categoría 6 cubre el cableado que requiere un ancho de banda de hasta 250 MHz y un ancho de banda de 200 Mbps, lo que anticipa la implantación de Gigabit Ethernet (4x 250MHz= 1 GHz) y la transmisión ATM de 622 Mbps.

Características

Cable de red UTP Cat. 6 El paquete contiene 305 m de cable Vaina de HDPE $0,92 \pm 0,03$ mm Vaina exterior de PVC de $0,50 \pm 0,05$ mm de espesor El paquete contiene una bobina autoenrollable Cable destinado al uso en interiores

GRAN VARIEDAD DE APLICACIONES



Comodidad de uso

El envase contiene un carrete automático para que el cable se desenrolle cómodamente sin enredarse.

AMPLIA COMPATIBILIDAD



Cable robusto para instalaciones interiores

El cable está diseñado para su uso en interiores. Es ideal para instalaciones de edificios en oficinas o viviendas. El cable de par trenzado también se utiliza a menudo en las instalaciones de CCTV, porque un solo cable puede transmitir tanto la señal de vídeo de varias cámaras como la alimentación eléctrica.

DISEÑO ROBUSTO Y CONECTIVIDAD SEGURA



**Máxima
velocidad**



**Conectividad
fiable**



**Transmisión
de datos
ininterrumpida**

