


Cable Ethernet Extralink CAT6 UTP (U/UTP) V2 Interior, 25M



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/cable-ethernet-extralink-cat6-utp-u-utp-v2-interior-25m>

Price: **65,01 zł** gross / 52,85 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHHNNFRMMHN

Full product description

Cable de red UTP Cat.6. El paquete contiene 25 m de cable


Es el cable de red más utilizado para redes de área local. La categoría 6 cubre el cableado cuyos requisitos de ancho de banda son de hasta 250 MHz (rendimiento de 200 Mbps) y permite la implementación de Gigabit Ethernet (4x 250MHz =1GHZ) y la transmisión ATM de 622 Mbps. Está construido con 4 pares de cables trenzados para eliminar las interferencias electromagnéticas y mutuas. Los cables son de cobre puro y están rodeados por una cubierta de HDPE con un diámetro de $0,92 \pm 0,03$ mm, que se caracteriza por una mayor densidad y un aislamiento de diafragma especialmente alto. Tienen una cubierta exterior de PVC con un grosor de $0,50 \pm 0,05$ mm.



CAT6 UTP (U/UTP)

Cable de red interno 25M

AWG 24




MATERIALES DE ALTA CALIDAD

Características

Cable de red UTP Cat. 6 El paquete contiene 25 m de cable Cubierta de HDPE con un diámetro de $0,92 \pm 0,03$ mm Cubierta exterior de PVC de $0,50 \pm 0,05$ mm de grosor Cable para uso en interiores

100% Cobre puro

Cubierta exterior de PVC



Comodidad de uso

El paquete incluye un carrete autoenrollable que permite desenrollar el cable cómodamente sin peligro de enredos.

Cable compatible con los estándares

PoE, PoE+ y PoE++

Permite alimentar dispositivos a través del cable de red

PoE++



Sistema de
videoconferen-
cia



Cámara externa
de alta resolución



Mini PC



Sistemas de
hogar inteligente

PoE+



Cámara IP
PTZ



Punto de
acceso Wi-Fi
potente



Portero au-
tomático IP

PoE



Punto de
acceso Wi-Fi
básico



Cámara IP
pequeña



Teléfono IP

Cable robusto para instalaciones interiores

El cable está diseñado para uso en interiores. Es ideal para instalaciones de edificios en oficinas o viviendas. El par trenzado también se utiliza a menudo en instalaciones de CCTV, donde un solo cable puede transmitir la señal de vídeo de varias cámaras y la alimentación.

DURADERO Y RESISTENTE

Ideal para cableado de red



MÁX.
1000 MHZ



10
GBIT/S



100%
COBRE PURO



CABLE UNIVERSAL CAT.6



Construcción sólida y probada, que garantiza una comunicación segura e ininterrumpida

Máxima
velocidad



Conectividad
fiable



Transferencia
de datos

