



Cable de red trenzado Extralink CAT6 UTP (U/UTP) Interior, 50M



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/cable-de-red-trenzado-extralink-cat6-utp-u-utp-interior-50m>

Price: **132,00 zł** gross / 107,32 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMIQKRMNM

Full product description

Cable de red UTP Cat.6. El paquete contiene 50 m de cable

Es el cable de red más utilizado para redes de área local. La categoría 6 cubre el cableado cuyos requisitos de ancho de banda son de hasta 250 MHz (rendimiento de 200 Mbps) y permite la implementación de Gigabit Ethernet (4x 250MHz =1GHZ) y la transmisión ATM de 622 Mbps. Está construido con 4 pares de cables trenzados para eliminar las interferencias electromagnéticas y mutuas. Los cables son de cobre puro y están rodeados por una cubierta de HDPE con un diámetro de $0,92 \pm 0,03$ mm, que se caracteriza por una mayor densidad y un aislamiento de diafragma especialmente alto. Tienen una cubierta exterior de PVC con un grosor de $0,50 \pm 0,05$ mm.



EXTRA LINK

Cat 6 UTP
1 Gbps / 250 MHz
Cable de red interno
de par trenzado de 50m





EXTRA LINK

La categoría 6 cubre el cableado que requiere un ancho de banda de hasta 250 MHz y un ancho de banda de 200 Mbps, lo que anticipa la implantación de Gigabit Ethernet (4x 250MHz= 1 GHz) y la transmisión ATM de 622 Mbps.

Características

GRAN VARIEDAD DE APLICACIONES



Cable robusto para instalaciones interiores

El cable está diseñado para uso en interiores. Es ideal para instalaciones de edificios en oficinas o viviendas. El par trenzado también se utiliza a menudo en instalaciones de CCTV, donde un solo cable puede transmitir la señal de vídeo de varias cámaras y la alimentación.

AMPLIA COMPATIBILIDAD

