



Extralink CAT6A SFTP (S/FTP) LSZH Interior | Par trenzado | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/extralink-cat6a-sftp-s-ftp-lszh-interior-par-trenzado-305m>

Price: **1.741,62 zł** gross / 1.415,95 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGGHKPGRMMHM

Information:

Extralink CAT6A S/FTP es un cable de red profesional para instalaciones LAN de alto rendimiento, que ofrece una transferencia de datos estable de hasta 10 Gb/s con un ancho de banda de 500 MHz. El doble apantallamiento S/FTP protege eficazmente contra interferencias EMI y diafonía, garantizando una señal limpia incluso en entornos exigentes. Los conductores de cobre puro 24 AWG aseguran una baja atenuación, durabilidad y fiabilidad, y la compatibilidad con PoE, PoE+ y PoE++ permite alimentar dispositivos, como cámaras IP y puntos de acceso, con un solo cable. La cubierta LSZH sin halógenos aumenta la seguridad contra incendios, y la bobina de 305 m facilita el montaje.

Product features

Longitud de cable	305 m
-------------------	-------

Full product description

Cable de red SFTP Cat. Paquete 6A - 305 m

Extralink Cat. 6A SFTP es un cable de red de alta calidad para instalaciones interiores. La categoría 6a cubre el cableado que requiere un ancho de banda de 500 MHz y una transmisión de datos de hasta 10 Gbps (10 Gigabit Ethernet). La construcción del cable consiste en 4 pares de cables trenzados para eliminar las interferencias electromagnéticas. Los conductores son de cobre puro 23 AWG con una cubierta de HDPE. El cable de instalación está blindado con papel de aluminio y trenza de aleación de aluminio. Todo el cable está revestido con un revestimiento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) a prueba de incendios, tal y como exige la normativa contra incendios para los grandes edificios comerciales. El paquete contiene 305 m de cable.



Características principales

- SFTP Categoría Cable Cat. 6a
- Longitud 305m
- Revestimiento de HDPE
- Blindaje: papel de aluminio y trenza de aleación de aluminio
- Producto diseñado para su instalación en interiores



Instalación en interiores: alto nivel de seguridad

El producto está diseñado para instalaciones fijas de interior, estaciones, estructuras y equipos expuestos a un mayor riesgo de descarga electromagnética. El cable es ideal para el cableado que requiere un ancho de banda de hasta 500 MHz. La funda exterior LSZH garantiza un alto nivel de seguridad.

