



Extralink DAC SFP+ | SFP+ DAC Cable | 10Gbps, 1m, AWG30



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-dac-sfp-sfp-dac-cable-10gbps-1m-awg30>

Price: **50,98 zł** gross / 41,45 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEKPQQGRMNIM

Product features

Rango máximo de transferencia de datos	10 Gb/s
Color del producto	Negro
Distancia de transferencia máxima	1 m
Conector 2	SFP+
Conector 1	SFP+

Full product description

Cable DAC 10G 1M AWG30 SFP eficiente y económico de Extralink

Los cables DAC SFP son soluciones de entrada/salida rentables y de alto rendimiento para redes Ethernet de 10 Gb y canales de fibra de 10 G. Con los cables SFP DAC de cobre, los fabricantes de equipos pueden conseguir altas densidades de puertos y reducir los costes de configuración, funcionamiento o energía. Los conjuntos de cables de alta velocidad cumplen y a menudo superan los estándares industriales de Gigabit Ethernet y canal de fibra en cuanto a rendimiento y fiabilidad. El Extralink DAC SPF 10G ofrece velocidades de transmisión de 10 Gbps a una distancia de 1 m. Es ideal para su uso en SAN, NAS, servidores de almacenamiento, conmutadores y routers de ancho de banda ultraalto o infraestructuras de red de centros de datos.



Características especiales

- Admite velocidades de datos multigigabit de hasta 10,5 Gbps
- Compatibilidad con versiones anteriores a 1 Gbps
- Admite velocidades de datos 1x, 2x, 4x y 8x Fibre Channel
- Huella SFP 20PIN, compatible con conexión en caliente
- Conector de E/S diseñado para aplicaciones de señal diferencial de alta velocidad
- Bajo consumo < 0,5 W
- Cumple con el factor de forma enchufable mejorado (IPF) para mejorar el rendimiento EMI/EMC.
- Alimentación 3,3 V
- Compatibilidad con SFP MSA
- Cumplimiento de la normativa RoHS
- Temperatura de funcionamiento 0°C a 70°C

Adecuado para conectar diferentes dispositivos

Cree conexiones rápidas entre diferentes dispositivos con interfaz SFP/SFP+.



Switch



NAS



Router



Servidor



Firewall




Adaptador de red



Convertidor de medios



Centro de datos



Modelo: **EX.2268**

Marca: **Extralink**

Tipo: **SFP+**

Velocidad: **10 Gb/s**

Longitud del cable: **1m**

Soporte Plug and Play: **SÍ**

Temperatura: **0-70 °C**

Amplia compatibilidad

Compatible con MSA, adecuado para switches, routers e infraestructura de fibra óptica sin controladores





No doblar el
cable



No apriete
demasiado el cable
en la parte posterior



No retuerza el
conector





Plug an Play