



Extralink EGH-7000 | Generador de energía | híbrido, 7kW




link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/generadores/extralink-egh-7000-generador-de-energia-hibrido-7kw>

Price: **6.500,00 zł** gross / 5.284,55 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKHSDRMMGQ

Information:

Extralink EGH-7000 es un generador híbrido fiable que funciona con CNG, LPG o gasolina, ideal para el hogar, el trabajo y el camping. Ofrece una potencia máxima de 7500 W y una potencia nominal de 7000 W, y con carga completa puede funcionar hasta 11 horas gracias al depósito de 25 l. Está equipado con un duradero motor OHV de 4 tiempos, monocilíndrico, de 459 cm³, con bobinado de cobre, arranque manual, dos tomas de 230 V y 3 fases. Su robusta estructura de acero, ruedas y asas facilitan el transporte, mientras que la protección contra sobrecarga y bajo nivel de aceite aumenta la seguridad. El funcionamiento con gas supone menores costes, menos emisiones de escape y un uso más sencillo.

Product features

Intensidad nominal	8.3 A
Número de golpes	4
Número de cilindros	1
Material del marco	Metal
Potencia nominal	7000 W
frecuencia nominal	50 Hz
El desplazamiento del motor	459 cm ³
La potencia del motor	18 hp
Peso del paquete	95000 g
Tipo de enfriamiento	Air
Profundidad del paquete	555 mm
Altura del paquete	565 mm

Ancho del paquete	710 mm
Potencia máxima	7500 W
Rueda de reenvío	Yes
Voltaje nominal	220 V
Material del depósito de combustible	Acero
Numero de baterías soportadas	1
El consumo de combustible	2 l/h
Color del producto	Negro
Tipo de combustible	Petrol
Sistema de encendido	Manual/Electrónico
Tensión nominal de CC	12 V
Tecnología invertida	Yes
Peso del producto	92000 g

Full product description

Tu fuente de alimentación fiable en caso de corte de luz

Diseñado especialmente para ser una de las herramientas más valiosas en el hogar o en el trabajo. **Con una potencia de 7 kW, la falta de electricidad ya no será un problema.** Los generadores híbridos **(CNG/LPG/gasolina)** son ideales para alimentar todo tipo de dispositivos, en el camping o en casa. Este generador, con una potencia máxima de 7500 W y una potencia nominal de 7000 W, **funciona hasta 11 horas** con una carga del 100 %. **El generador híbrido Extralink EGH-7000** se convertirá en tu fuente de alimentación fiable en caso de corte de luz.



The image shows an orange and black Extralink EGH-7000 Hybrid Generator on a gravel surface. A red propane tank is shown in a circular inset above the generator. The generator has a control panel with AC 230V, AC 230V, VOLT/METER, CIRCUIT BREAKER, and AC 400V outlets. A power cord is plugged into the AC 400V outlet. The background shows a red barn and a person working.

RODZAJ PALIWA

Benzyna **LPG** **CNG**


Pojemność zbiornika **25L**

Pojemność zbiornika oleju **1.1L**

Zużycie paliwa **2L/h**

Características clave del generador Extralink EGH-7000

- El uso del gas como combustible produce una menor cantidad de contaminantes
- El motor de alta calidad de cobre puro garantiza un funcionamiento fiable
- Estable y resistente
- Tiempo de funcionamiento de hasta 11 horas
- El resistente bastidor de acero prolonga la vida útil del motor
- Capacidad del depósito de 25 L
- Motor monocilíndrico, de 4 tiempos, refrigerado por aire
- Sistema de arranque manual
- 3 fases



Generador con motor de gasolina de 4 tiempos

El generador híbrido (gasolina, LPG, CNG) Extralink EGH-7000 está equipado con un compacto **motor de 4 tiempos** OHV de 459 cm³. En el panel de control hay **dos tomas estándar de 230 V**. El sistema de arranque fácil permite poner en marcha el motor rápida y fácilmente, sin gran esfuerzo.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EGH-7000



Maksymalna moc
7500W



Moc znamionowa
7000W



Dobrej jakości
AVR



Czas pracy
11h



PRĄDNICA
100% MIEDZIANA



3 fazy



Silnik jedno-cylindrowy,
4-suwowy



Depósito de combustible más grande para un mayor tiempo de funcionamiento

Los generadores híbridos Extralink están equipados con un depósito de combustible de acero ampliado, lo que prolonga el tiempo de funcionamiento de los generadores sin repostar. **El generador es capaz de funcionar de forma continua hasta 11 horas.** Cuanto menor sea la potencia, mayor será el tiempo de funcionamiento continuo del generador.

Construcción sólida y fácil transporte

El generador con motor híbrido está equipado con un robusto bastidor de acero, que sirve para proteger el generador de todo tipo de daños. Las ruedas sólidas y las asas resistentes permiten transportar fácilmente el generador de gasolina Extralink.

Agregat prądotwórczy **EGH-7000**

Solidne koła oraz wytrzymałe uchwyty
umożliwiają łatwy transport generatora



710mm

555mm

565mm



Protecciones contra averías

El generador híbrido Extralink EGH-7000 está equipado con un sistema de protección que, en caso de sobrecarga, evitará averías y detendrá el generador híbrido. Además, el sistema de protección no permitirá arrancar el motor cuando el nivel de aceite baje

ZABEZPIECZENIA PRZECIWI AWARIOM

Agregat hybrydowy Extralink EGH-7000 wyposażony jest w system zabezpieczający, który w przypadku przeciążenia zapobiegnie awariom i zatrzyma generator hybrydowy. Ponadto system ochrony nie pozwoli na uruchomienie silnika, gdy poziom oleju spadnie.



Procedimiento de arranque (generador híbrido)

Ventajas de usar gas como combustible

- La mayor ventaja del gas como combustible son los menores costes de explotación (el gas de bombona es actualmente más barato que la gasolina). A medida que sube el precio de la gasolina, esta se vuelve un combustible menos atractivo.
- Tienes mayor flexibilidad para ampliar el tiempo de funcionamiento; simplemente usa una bombona más grande si necesitas más tiempo de uso; ya no estás limitado por el depósito interno de combustible
- La menor emisión de gases nocivos a la atmósfera permite su uso en situaciones en las que la gasolina no es adecuada, por ejemplo cerca de alimentos o en lugares donde la gasolina está prohibida por riesgo de incendio.
- Tampoco hay problemas de almacenamiento, a diferencia de la gasolina, que pierde calidad y tiene un olor muy fuerte.
- Menores costes de mantenimiento gracias a un funcionamiento más limpio; la gasolina se degrada con el tiempo y puede obstruir el carburador o alterar su funcionamiento.
- Repostaje del generador mucho más fácil, basta con conectar una nueva bombona.
- Como cada vez más lugares, especialmente campings, prohíben el uso de gasolina y gasóleo, la demanda de generadores LPG solo aumentará en el futuro.

	Benzynowe		Hybrydowe (LPG, CNG, Benzyna)		
Kod produktu	EGP-3000	EGP-5500	EGH-3000	EGH-5500	EGH-7000
EAN	5905090330349	5905090330356	5905090330363	5905090330370	5905090330714
Kod 1	EX.30349	EX.30356	EX.30363	EX.30370	EX.30714
Zdjęcie poglądowe					
Model generatora:	Benzynowe	Benzynowe	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)
Znamionowa moc wyjściowa:	2.8KW	5.0KW	2.8KW	5.0KW	7.0KW
Maksymalna moc wyjściowa:	3.0KW	5.5KW	3.0KW	5.5KW	7.5KW
Znamionowe napięcie wyjściowe:	220V~	220V~	220V~	220V~	220V~
Częstotliwość:	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Faza:	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy
Silnik:	170F	188F	170F	188F	192F
Rozmiar uzwojenia:	160*120mm	190*140mm	160*120mm	190*140mm	
Typ silnika:	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem
Przemieszczenie:	210CC	389CC	210CC	389CC	459CC
Maksymalna wydajność:	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	18HP/3000obr/min
Średnica x skok:	70x54mm	88x64mm	70x54mm	88x64mm	92x69mm
Sytem zapłonu:	TCI	TCI	TCI	TCI	CDI
Pojemność baku:	15L	25L	15L	25L	25L
Zużycie paliwa:	395 g/kW.H	374 g/kW.H	395 g/kW.H	374 g/kW.H	2L/H
Ciągła godzina pracy:	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin
Pojemność oleju:	0,6L	1,1L	0,6L	1,1L	1,1L
Hałas (7 metrów)	95dB	97dB	95dB	97dB	97dB
NW/GW	45/48KG	81/83KG	45/48KG	81/83KG	92KG
Wymiar pakowania:	605x440x440mm	690x525x550mm	605x440x440mm	690x525x550mm	710x555x565mm
System startowy:	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny/elektryczny