



Extralink Elena | Caja de distribución | 16 soldaduras, blanco




link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/carcasas-empalmes-cajas/extralink-elena-caja-de-distribucion-16-soldaduras-blanco>

Price: **27,06 zł** gross / 22,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMKHNLRMMMO

Product features

Altura	235 mm
Montaje de pared	Yes
Ancho	315 mm
Profundidad	100 mm
Número de fibras compatibles (máx.)	16
Número de bandejas de empalme compatibles (máx.)	16
Montaje en mástil	Yes
Color del producto	Blanco
Material del cuerpo del reloj	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Peso del producto	1300 g

Full product description

Extralink ELENA 16 CORE - caja de fibra óptica blanca

Extralink ELENA 16 CORE es una caja de fibra óptica con cerradura que permite conectar 16 fibras en una carcasa SMC robusta y resistente. Está preparado para aplicaciones exteriores e independientes. Gracias a la posibilidad de utilizar adaptadores SC simplex y LC dúplex, el usuario final recibe una solución flexible: la posibilidad de utilizar una carcasa multifuncional. Facilita el acceso durante la instalación sin perturbar los cables o fibras existentes. Además de los adaptadores intercambiables, la carcasa también ofrece un amortiguador sellado, cables pre-terminados y reforzados con cinta de acero. Cada caja tiene posiciones de montaje integradas y una protección de radio de flexión extraíble.



Características:


- Se pueden instalar 16 fibras
- Bandeja de conexión extraíble para una fácil instalación
- Hay muchas opciones de adaptadores disponibles
- Acepta, entre otras cosas, cables de distribución y cables con pinzas previas
- Protección contra el radio de curvatura
- Puerta desmontable para una fácil instalación
- Se puede suministrar con 16 soldaduras de termorretracción y otros componentes




Aplicación:

- Centros de datos, instalaciones de locales, redes de telecomunicaciones
- Ethernet, canal de fibra, ATM, LAN, MAN y WAN

- Las redes de TIC y telecomunicaciones
- Montaje en la pared o en un poste
- Uso interno y externo



Dimensiones:





A – 315 mm

B – 235 mm

C – 100 mm


Sistema de cable:





1. Pokrywka
2. Płaszcz blokujący
3. Zamek
4. Uszczelka
5. Płyta z klapą łączącą
6. Uchwyt adaptera
7. Adapter
8. Wspornik łącznika pokrywki z zamkiem błyskawicznym
9. Zacisk blokady pokrywki
10. Baza
11. Kabel wzmacniający warstwę nasypową
12. Wspólny (opcja)
13. Panel blokady
14. Położenie montażowe sterownika PLC
15. Utrwalacz

Instalación en la pared:



Post instalación:

