



Extralink EXSEC19-60 | Antena sectorial | 5GHz MIMO 4x4, 60°, 19dBi, dedicada a Mimosa A5C



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/antenas-wi-fi-lte/extralink-exsec19-60-antena-sectorial-5ghz-mimo-4x4-60-19dbi-dedicada-a-mimosa-a5c>

Price: **184,50 zł** gross / 150,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMMNSLRMNM1

Product features

Tipo de antena	Sector antenna
Ganancia de la antena (max)	25 gain
Frecuencia de banda	5 GHz
Resistente al agua	Yes
Color del producto	Blanco
Resistente a los rayos ultravioleta (UV)	Yes
Ratio de voltaje de onda estacionaria (VSWR)	1.5:1
Ancho de viga horizontal	60 °
Ancho de viga vertical	4 °
Tipo de conector de antena	N-type
Género del conector	Femenino
Material del cuerpo del reloj	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Full product description

Antena sectorial Extralink EXSEC19-60: diseñada para ofrecer fiabilidad y un rendimiento excelente

Gracias a sus altas prestaciones y amplio ancho de haz, es adecuada para instalaciones comerciales y redes inalámbricas profesionales. La antena sectorial Extralink EXSEC19-60 es ideal para aplicaciones en exteriores, especialmente en sistemas basados en la tecnología Mimosa A5C.

Excelente rendimiento

La antena sectorial Extralink EXSEC19-60 ofrece un amplio rango de frecuencias de 4,9GHz a 5,9GHz, garantizando una conexión estable incluso en las condiciones más exigentes. Con una ganancia de energía de 19dBi, cada transmisión se optimiza al máximo, lo que se traduce en una excelente calidad de señal. El elevado aislamiento de polarización cruzada (>20 dB) minimiza las interferencias, garantizando una conexión clara e ininterrumpida.



Construcción robusta

La antena está fabricada con copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno y duraluminio, lo que la hace extremadamente duradera y resistente a la intemperie. La protección contra los rayos UV y la resistencia al agua garantizan la longevidad del producto, incluso en las condiciones exteriores más duras. El diseño también es resistente a los rayos gracias a la toma de tierra de CC, lo que aumenta aún más la seguridad de uso.



Facilidad de instalación

Ideal para instalaciones exteriores, está dedicado a los sistemas Mimosa A5C para garantizar una compatibilidad y un rendimiento totales. El amplio ancho de haz vertical y horizontal (60°) permite cubrir grandes áreas, lo que es clave en aplicaciones comerciales. La facilidad de instalación y su reducido peso hacen que la instalación sea rápida y sin complicaciones, ahorrando tiempo y dinero.