



Jacuzzi Avenli Extralink Home, 165x70 cm, para 3 Personas



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/piscinas-y-jacuzzis/jacuzzi-avenli-extralink-home-165x70-cm-para-3-personas>

Price: **1.999,00 zł** gross / 1.625,20 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMHSFRMMJQ

Information:

Extralink Home Avenli es un jacuzzi hinchable y redondo para un máximo de 3 personas, ideal para el jardín o la terraza. Equipado con un panel de control externo, permite regular cómodamente la temperatura, la filtración y el masaje de burbujas. 105 boquillas de aire proporcionan un masaje relajante, y la calefacción integrada calienta el agua hasta 40°C con un rendimiento de 1,5-2,5°C por hora. La cubierta térmica incluida ayuda a mantener el calor y protege el agua de la suciedad. Su capacidad de 686 litros, sus cómodas paredes hinchables y su fácil montaje lo convierten en una solución práctica para el descanso en casa.

Full product description

Panel de control

El módulo externo con panel digital permite un cómodo control de las funciones más importantes del jacuzzi Extralink Home Avenli. Desde él se puede regular la temperatura del agua y activar la filtración y el masaje de burbujas. Las claras indicaciones de los botones facilitan ajustar la configuración antes de comenzar el baño.



Relajación para 3 personas

El jacuzzi redondo ha sido adaptado para el uso simultáneo de hasta tres personas. Tiene un diámetro exterior de 165 cm, un diámetro interior de 125 cm y una altura de 70 cm. Su capacidad de 686 litros permite preparar un espacio para descansar juntos en el jardín o en una terraza debidamente preparada.



Cubierta térmica

La cubierta incluida ayuda a reducir la pérdida de calor y la entrada de hojas y otras impurezas en el agua. Las correas con hebillas permiten fijarla a las paredes del jacuzzi. La cubierta debe colocarse después de terminar el baño, mientras que antes de entrar al agua hay que retirarla por completo.



Estructura inflable

Las paredes inflables crean un cómodo respaldo durante el baño, y la forma redonda facilita colocar el jacuzzi en el lugar elegido. El depósito debe desplegarse sobre una superficie plana y estable, libre de elementos afilados. Al finalizar la temporada, la estructura puede vaciarse, secarse bien, plegarse y guardarse en un lugar seco.



105 boquillas de aire

El sistema de masaje utiliza 105 boquillas de aire distribuidas alrededor del fondo del depósito. Las burbujas generadas ponen el agua en movimiento y ayudan a relajarse después de un día activo. La función de masaje se puede activar mediante el panel situado en el módulo de control externo.



Baño caliente por la noche

El sistema de calefacción integrado permite calentar el agua hasta una temperatura de 40°C, y la velocidad de calentamiento declarada es de 1,5 a 2,5°C por hora. Esto permite preparar un baño caliente también durante una noche más fresca. El tiempo de calentamiento depende, entre otras cosas, de la temperatura inicial del agua y de las condiciones ambientales.

