



## Extralink Kat.6A S/FTP 10m | LAN Patchcord | Coppia intrecciata in rame, 10Gbps



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/extralink-kat6a-s-ftp-10m-lan-patchcord-coppia-intrecciata-in-rame-10gbps>

Price: **22,99 zł** gross / 18,69 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMIIQIRMLQ

### Product features

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Schermatura dei cavi       | SF/UTP (S-FTP)          |
| Lunghezza cavo             | 10 m                    |
| A colori                   | blue                    |
| Materiale della guaina     | LSZH + polietilene (PE) |
| Colore del prodotto        | Blu                     |
| Categoria del cavo di rete | 6a                      |
| Genere del connettore 2    | Maschio                 |
| Genere del connettore 1    | Maschio                 |
| Cavo standard              | Cat6a                   |
| Connettore 2               | RJ-45                   |
| Connettore 1               | RJ-45                   |

### Full product description

#### Cavo di rete LAN Extralink Patchcord LAN - 10 metri di lunghezza

Il cavo di rete **Extralink** è un cavo di rete in rame Patchcord LAN lungo 10 metri. **LAN Patchcord** è l'elemento base delle reti di computer che operano in standard Ethernet. Viene utilizzato per collegare direttamente due dispositivi attivi, come un router o uno switch, in modo che i dati possano essere trasferiti tra di loro. Viene anche utilizzato per collegare computer o telefoni Voip per il cablaggio strutturato e per eseguire il patch panel switching negli armadietti IT. È perfetto sia per reti di computer grandi che piccole. Il cavo adattatore schermato Extralink è altamente flessibile, il che si traduce in comodità di installazione e comfort per l'utente.

# Resistente Patchcord LAN 26 AWG



Il cavo adattatore schermato categoria 6A SFTP di marca **Extralink** è terminato con spine RJ45 schermate e placcate in oro. È costruito con un cavo a quattro fili, del tipo a doppino intrecciato, in rame puro, grazie al quale è possibile alimentare dispositivi di rete in standard PoE.

# Compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di connettore RJ45

