



Extralink KRIOS | Switch PoE | 4x Gigabit PoE/PoE+, 2x RJ45 Uplink Gigabit, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/extralink-krios-switch-poe-4x-gigabit-poe-poe-2x-rj45-uplink-gigabit-60w>

Price: **146,39 zł** gross / 119,02 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKQJRMROI

Product features

Altezza	27 mm
Larghezza	125 mm
Profondità	75 mm
Consumo energetico (max)	60 W
Capacità di commutazione	3.2 Gb/s
Performance	12 Gb/s
Dimensioni tavola MAC	4096 entries
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Peso prodotto	500 g


Full product description

Extralink Krios - Switch PoE con porte Gigabit

Extralink Krios è uno switch non gestito a 6 porte con porte **4 PoE** con una velocità massima di 1000 Mbps e supporto per gli standard IEEE 802.3af/at con una potenza massima per porta di 30 W. Lo switch è inoltre dotato di porte RJ45 **2 senza opzioni di alimentazione PoE**, che possono essere utilizzate come porte di uplink o per collegare dispositivi aggiuntivi, ad esempio un videoregistratore per applicazioni di monitoraggio.

Extralink KRIOS

Switch PoE con porte Gigabit



4 porte PoE



2 porte RJ45 senza PoE



Alimentazione massima
60W



Potenza massima per porta
30W



Supporta Auto
MDI/MDIX



Supporta gli standard
IEEE 802.3af/at



Store-and-forward

Quattro modalità operative aggiuntive dell'interruttore PoE

Quattro interruttori situati sulla parte anteriore dello switch KRIOS consentono di eseguire modalità aggiuntive per migliorare le prestazioni della rete o la portata, e i principi di ciascuna modalità sono i seguenti:

Si tratta di uno switch non gestito a 6 porte con 4 porte PoE – con una velocità massima di 100 Mbps e supporto per gli standard IEEE 802.3/af/at – con una potenza massima per porta fino a 30W. Lo switch dispone anche di 2 porte RJ45 senza PoE. Queste porte possono essere utilizzate come porte Uplink o per collegare dispositivi aggiuntivi, come ad esempio un videoregistratore in applicazioni di monitoraggio.




Extralink Krios Switch PoE

Modalità VLAN

Isolamento delle porte
1-4 tra loro

Modalità EXTEND

Le porte 1-4 possono trasmettere
efficacemente dati e potenza su una
distanza di 250 m.



Sulla parte anteriore dello switch sono presenti
quattro pulsanti che consentono di attivare
modalità aggiuntive per migliorare le
prestazioni o la copertura di rete.

Modalità AI PS

Rileva automaticamente un dispositivo
che non risponde, spegne
l'alimentazione PoE su una porta e la
riavvia.

Modalità AI QoS

Regola la priorità dei dati video,
garantendo così una trasmissione fluida
della videosorveglianza.

Caratteristiche principali

- 4 modalità operative - VLAN, EXTEND, AI PS, AI QoS
- Supporto per gli standard IEEE 802.3af/at
- Supporto Auto MDI/MDIX
- Store-and-forward
- Protezione del circuito di alimentazione, protezione dei terminali
- Design senza ventola - risparmio energetico, protezione dell'ambiente
- Funzione di risparmio energetico su porte non utilizzate

METAL

**Robusta struttura in metallo senza ventola –
per la tutela dell'ambiente**

KG

Peso 0,5 kg

