



Extralink Pilot 13mm 100m | Sonda passacavi | fibra ottica FRP, d. 13mm, l. 100m, giallo



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/piloti-per-tirare-cavi/extralink-pilot-13mm-100m-sonda-passacavi-fibra-ottica-frp-d-13mm-l-100m-giallo>

Price: **2.065,00 zł** gross / 1.678,86 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNIRJRMNM

Information:

Extralink fibra di vetro per tirare cavi è un pilot FRP da 100 metri con diametro di 13 mm, progettato per guidare i cavi in modo comodo e sicuro in luoghi difficili da raggiungere. La fibra, flessibile e resistente alla piegatura e alla rottura, ha una guaina gialla in PE che ne aumenta la durata e la scorrevolezza, e all'estremità si trova una testa guida. Il pratico supporto blu con struttura verniciata a polvere, blocco manuale del tamburo e occhiello guida facilita il trasporto, lo stoccaggio e l'uso. Ideale per tirare cavi tra pozzetti, sotto le strade, nei controsoffitti, nei tubi di protezione e per liberare tubi e fognature.

Product features

Lunghezza dell'asta	100 m
Diametro dell'asta	13 mm


Full product description

Cavo di trazione in fibra di vetro Extralink 13 mm 100 m

Una **fibra di vetro rinforzata con fibra di plastica (FRP)** di 100 m con un diametro di 13 mm viene utilizzata come cavo pilota, dotato di una bobina unica per un comodo utilizzo. Questa fibra è altamente flessibile e resistente alla flessione e alla rottura, ricoperta da una guaina di plastica PE gialla che funge da copertura aggiuntiva e fornisce una buona lubrificazione.

Extralink Pilot 13mm 100m

professional FRP fibreglass
cable pulling pilot, mounted
on a stable stand.



Questo supporto blu verniciato a polvere è dotato di un **blocco manuale per fissare il tamburo e di uno specifico "occhiello" per guidare la fibra**. Il supporto è stato progettato appositamente per garantire un trasporto, uno stoccaggio e un utilizzo efficienti. La fibra è dotata di una **testa di guida** all'estremità.

**The rack's clever design
makes it easy to transport
and store the unit**



Applicazione del telecomando Extralink

Robust and flexible FRP glass fibre

resistant to bending and fracture, covered with protective PE plastic



**Sturdy,
powder-coated
stand with manual
brake to prevent
accidental unfolding**



Flexible and extremely flexible FRP glass fibre

ideal for harsh environments



The ideal tool for pulling cables in electrical, fibre optic and telecommunications installations

