



Extralink Pilot 6mm 150m | Sonda passacavi | fibra ottica FRP, d. 6mm, l. 150m, giallo



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/piloti-per-tirare-cavi/extralink-pilot-6mm-150m-sonda-passacavi-fibra-ottica-frp-d-6mm-l-150m-giallo>

Price: **794,00 zł** gross / 645,53 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNIQERMMIJ

Information:

Guida per il tiraggio dei cavi in fibra di vetro FRP con diametro di 6 mm e lunghezza di 150 m, posizionata su un comodo supporto che ne facilita lo svolgimento. Il rivestimento giallo in plastica PE protegge la fibra, migliora lo scorrimento e aumenta la durata, mentre l'elevata elasticità e la resistenza alla flessione e alla rottura garantiscono un funzionamento affidabile. Il telaio è dotato di un freno manuale che blocca il tamburo e di un occhio di guida, mentre l'estremità è terminata con una testa guida. Ideale per il tiraggio di fili e cavi, il passaggio sotto le strade, le installazioni nei controsoffitti e la pulizia di tubi, condotti e fognature.

Product features

Lunghezza dell'asta	150 m
Diametro dell'asta	6 mm
Colore del prodotto	Giallo

Full product description


Telecomando per la trazione dei cavi

Pilota di trazione del cavo in fibra di vetro **FRP** con un diametro di **6 mm** e una lunghezza di **150 metri**, posizionato su uno speciale supporto per facilitare lo svolgimento. Fibra con elevata elasticità e resistenza alla flessione e alla lacerazione, rivestita con plastica **PE** gialla che ha una funzione protettiva e fornisce buone caratteristiche di scorrevolezza. Il telaio è dotato di un freno manuale che blocca il tamburo e di uno speciale "occhio" per la guida della fibra. Estremità in fibra con testa di guida.

Extralink Pilot

6mm 150m


professional FRP fibreglass
cable pulling pilot, mounted
on a stable stand.



Applicazione

- Tirare i cavi tra le camere di telecomunicazione
- Spingere i cavi sotto le strade
- Installazioni in controsoffitti
- Pulizia, sblocco di tubi, canali di scolo, fognature
- Inserimento dei cavi nei tubi di protezione

**The rack's clever design
makes it easy to transport
and store the unit**



Robust and flexible FRP glass fibre

resistant to bending and fracture, covered with protective PE plastic



**Sturdy,
powder-coated
stand with manual
brake to prevent
accidental unfolding**



Flexible and extremely flexible FRP glass fibre

ideal for harsh environments



The ideal tool for pulling cables in electrical, fibre optic and telecommunications installations

