

Extralink Pilot 8mm 200m | Sonda passacavi | fibra ottica FRP, d. 8mm, l. 200m, giallo



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/piloti-per-tirare-cavi/extralink-pilot-8mm-200m-sonda-passacavi-fibra-ottica-frp-d-8mm-l-200m-giallo>

Price: **1.589,00 zł** gross / 1.291,87 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNIQIRMMLP

Information:

Extralink fibra di vetro per tirare cavi 8 mm, lunghezza 200 m, è un pilot FRP flessibile e resistente per lavorare in condizioni difficili. La guaina gialla in PE aumenta la protezione e la scorrevolezza, mentre la testa guida facilita il tiraggio dei cavi. Il pratico supporto verniciato a polvere con rocchetto, occhiello guida e blocco manuale del tamburo garantisce un comodo svolgimento, trasporto e stoccaggio. Il prodotto è adatto per il passaggio dei cavi nei pozzetti di telecomunicazione, sotto le strade, nei controsoffitti e per lo sgombero di tubi e fognature.

Product features

Lunghezza dell'asta	200 m
Diametro dell'asta	8 mm
Colore del prodotto	Blu

Full product description

Fibra di vetro Extralink 8 mm per il tiro dei cavi 200 m

Una **fibra di vetro rinforzata con fibra di plastica (FRP) di 200 m con un diametro di 8 mm** viene utilizzata come pilota per la trazione dei cavi, dotata di un'unica bobina per un comodo utilizzo. Questa fibra è altamente flessibile e resistente alla flessione e allo strappo, ricoperta da una guaina gialla in plastica PE che funge da schermo aggiuntivo e fornisce una buona lubrificazione.

Extralink Pilot

8mm 200m

professional FRP fibreglass
cable pulling pilot, mounted
on a stable stand.



Questo supporto blu verniciato a polvere è dotato di un **blocco manuale per fissare il tamburo e di uno specifico "occhiello" per guidare la fibra**. Il supporto è stato progettato appositamente per garantire un trasporto, uno stoccaggio e un utilizzo efficienti. La fibra è dotata di una **testa di guida** all'estremità.

**The rack's clever design
makes it easy to transport
and store the unit**




Applicazione del telecomando Extralink

Robust and flexible FRP glass fibre

resistant to bending and fracture, covered with protective PE plastic




**Sturdy,
powder-coated
stand with manual
brake to prevent
accidental unfolding**



Flexible and extremely flexible FRP glass fibre

ideal for harsh environments



The ideal tool for pulling cables in electrical, fibre optic and telecommunications installations

