



EXTRALINK POE-24-24W-G 24V 24W 1A GIGABIT POWER ADAPTER WITH AC CABLE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/alimentazione/extralink-poe-24-24w-g-24v-24w-1a-gigabit-power-adapter-with-ac-cable>

Price: **35,99 zł** gross / 29,26 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNJQLRMMPJ

Full product description

Alimentatore Gigabit PoE 24 V, 24 W di Extralink

L'adattatore di alimentazione PoE di Extralink fornisce alimentazione tramite fili selezionati di un cavo a doppini intrecciati a dispositivi di rete come convertitori multimediali, punti di accesso, telecamere, ecc. L'adattatore di alimentazione PoE da 24 V, 1 A trasmette i dati di rete e fornisce l'alimentazione tramite un unico cavo e, con PoE passivo, consente la trasmissione a velocità Gigabit Ethernet. Non è compatibile con lo standard IEEE 802.3at/af. L'adattatore PoE presentato, a differenza degli alimentatori con connettore jack da 5,5/2,1 mm, consente di alimentare direttamente i dispositivi Gigabit PoE senza l'uso di accessori di rete aggiuntivi.

PoE Injector Gigabit da 24W 1A



2 porte Gigabit



Supporto PoE



Indicatore LED



Cavo di alimentazione
incluso



Dimensioni
compatte



Il dispositivo è dotato di un cavo di alimentazione lungo 1,2 metri terminato con un connettore a quadrifoglio e di due porte RJ45. Una porta viene utilizzata per collegare il dispositivo da alimentare e l'altra per collegare uno switch o un router tramite un cavo patch. L'alimentatore può essere installato in locali residenziali e di telecomunicazione ed è adatto anche al montaggio su rack.



Fuente de alimentación PoE 24W

La fuente de alimentación PoE de Extralink suministra alimentación a través de cables de par trenzado seleccionados a dispositivos de red como convertidores de medios, puntos de acceso, cámaras, etc. La fuente de alimentación de 24V 1A transmite datos de red y suministra alimentación a través de un único cable y, con PoE pasivo, permite la transmisión a velocidades Gigabit Ethernet.

Un LED indica il corretto funzionamento del dispositivo. In caso di attivazione di una delle protezioni disponibili, ovvero cortocircuito o sovraccarico, la rete elettrica interrompe la tensione al dispositivo, che viene ripristinata automaticamente una volta cessato il guasto.

Gli alimentatori PoE sono ampiamente utilizzati in vari settori in cui è necessario alimentare i dispositivi di rete senza dover ricorrere ad alimentatori separati.



Telefoni VoIP

Possono essere facilmente installati negli uffici o in altre sedi senza la necessità di un'alimentazione separata.



Dispositivi di rete

Anche altri dispositivi di rete, come switch, router e simili, possono essere alimentati tramite PoE.



Punti di accesso wireless

Facilita l'installazione e la distribuzione di dispositivi per fornire una migliore copertura wireless.



Installazioni esterne

Per le installazioni esterne, come i sistemi di sorveglianza e segnalazione esterni, gli alimentatori PoE consentono una facile installazione senza la necessità di soluzioni di alimentazione complesse.



Telecamere IP

Consente di installare facilmente le telecamere in diversi luoghi, anche dove non sono disponibili prese di corrente.



Illuminazione intelligente e sistemi di gestione degli edifici

Alcuni sistemi di illuminazione e di gestione degli edifici possono essere alimentati tramite PoE, semplificando la gestione dell'alimentazione e permettendo una facile installazione.

Ampia gamma di applicazioni per gli alimentatori PoE

Gli alimentatori PoE sono versatili e vengono utilizzati in diversi ambienti, sia in edifici commerciali che in uffici o applicazioni industriali. Consentono di alimentare i dispositivi di rete senza la necessità di cavi di alimentazione separati, semplificando l'installazione e la gestione dell'infrastruttura di rete.

