



**EXTRALINK POE-48-24W-G
48V 24W 0.5A GIGABIT
POWER ADAPTER WITH AC
CABLE 802.3AF/AT**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/alimentazione/extralink-poe-48-24w-g-48v-24w-05a-gigabit-power-adapter-with-ac-cable-8023af-at>

Price: **37,99 zł** gross / 30,89 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNJQMRMNGI

Full product description

Alimentatore Extralink 48 V 24 W Gigabit PoE

L'adattatore di alimentazione PoE di Extralink (adattatore di alimentazione) fornisce alimentazione tramite fili selezionati di un cavo a doppini intrecciati a dispositivi di rete come convertitori multimediali, punti di accesso, telecamere, ecc. L'adattatore di alimentazione PoE da 48 V 0,5 A consente la trasmissione di dati di rete Gigabit Ethernet e l'alimentazione tramite un unico cavo. Questo modello consente la trasmissione a velocità Gigabit Ethernet, è una soluzione PoE passiva e non è conforme allo standard IEEE 8023af/at. A differenza degli alimentatori con connettore jack da 5,5/2,1 mm, il dispositivo presentato consente di alimentare direttamente i dispositivi Gigabit PoE senza accessori di rete aggiuntivi.

Alimentatore Gigabit PoE 24W 802.3af/at



Porte gigabit



802.3af/at



Indicatore LED



Protezione
da sovraccarico



Formato compatto



L'alimentatore con due porte RJ45 è dotato di un cavo di alimentazione lungo 1,2 metri terminato con un connettore di tipo quadrifoglio. Una porta viene utilizzata per collegare il dispositivo da alimentare e l'altra presa viene utilizzata per collegare uno switch o un router con un cavo patch. Il dispositivo può essere montato in locali residenziali o di telecomunicazione o in rack.



EXTRALINK

Alimentatore PoE 24W

L'alimentatore PoE di Extralink (adattatore di alimentazione) fornisce alimentazione tramite cavi twisted-pair selezionati a dispositivi di rete come media converter, access point, telecamere, ecc. L'alimentatore PoE da 48V 0,5A consente di trasmettere dati Gigabit Ethernet mentre viene alimentato tramite un unico cavo.

Un LED indica il corretto funzionamento del dispositivo. Se una delle protezioni, cortocircuito o sovraccarico, viene attivata, l'alimentatore interrompe la tensione al dispositivo. Una volta cessato il guasto, la tensione viene ripristinata automaticamente.

Gli alimentatori PoE sono ampiamente utilizzati in vari settori in cui è necessario alimentare i dispositivi di rete senza dover ricorrere ad alimentatori separati.



Telefoni VoIP

Possono essere facilmente installati negli uffici o in altre sedi senza la necessità di un'alimentazione separata.



Dispositivi di rete

Anche altri dispositivi di rete, come switch, router e simili, possono essere alimentati tramite PoE.



Punti di accesso wireless

Facilita l'installazione e la distribuzione di dispositivi per fornire una migliore copertura wireless.



Installazioni esterne

Per le installazioni esterne, come i sistemi di sorveglianza e segnalazione esterni, gli alimentatori PoE consentono una facile installazione senza la necessità di soluzioni di alimentazione complesse.



Telecamere IP

Consente di installare facilmente le telecamere in diversi luoghi, anche dove non sono disponibili prese di corrente.



Illuminazione intelligente e sistemi di gestione degli edifici

Alcuni sistemi di illuminazione e di gestione degli edifici possono essere alimentati tramite PoE, semplificando la gestione dell'alimentazione e permettendo una facile installazione.

Ampia gamma di applicazioni per gli alimentatori PoE

Gli alimentatori PoE sono versatili e vengono utilizzati in diversi ambienti, sia in edifici commerciali che in uffici o applicazioni industriali. Consentono di alimentare i dispositivi di rete senza la necessità di cavi di alimentazione separati, semplificando l'installazione e la gestione dell'infrastruttura di rete.

