



Extralink Power Ranger EPS-S500S sostituzione per Jackery, Bluetti, Ecoflow | Power Station | 510.6Wh, Li-Ion, Tuya




5 905090 331322 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/stazioni-di-alimentazione/extralink-power-ranger-eps-s500s-sostituzione-per-jackery-bluetti-ecoflow-power-station-5106wh-li-ion-tuya>

Price: **2.299,01 zł** gross / 1.869,11 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKKJIRMMGK

Product features

Fonte di ricarica	Corrente continua
Altezza	230 mm
Larghezza	340 mm
Profondità	178 mm
Ricarica rapida	Yes
Certificati di conformità	CE
Pojemność baterii	23000 mAh
Pojemność baterii	510.6 Wh
Potenza di uscita USB tipo C	100
Quantità di porte USB Tipo C	1
Potenza di uscita totale	800 W
Bluetooth	Yes
Tipo di display	LED
Applicazioni per il controllo supportate	Sì
Potenza di uscita USB tipo A	18
Numero di uscite CC	1
Tecnologia batteria	Lithium-Ion (Li-Ion)
Colore del prodotto	Nero
Potenza di ingresso CC	240 W

Potenza di uscita DC	120 W
Potenza di uscita CA	800 W
Porte di uscita USB di tipo A	2
Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max)	6
Display incorporato	Yes
Peso prodotto	6800 g

Full product description

La possibilità di ricaricare i vostri dispositivi quando ne avete bisogno

La stazione elettrica Extralink EPS-S500S è un'innovativa soluzione di energia pulita che combina potenza e portabilità. È ideale per le esigenze quotidiane di alimentazione a casa, fuori dalla rete o semplicemente in viaggio. Grazie alla sua robusta maniglia, la stazione può essere portata ovunque sia necessaria energia mobile.

CENTRALE ELETTRICA EXTRALINK EPS-S600S 680 WH

Stazione di ricarica mobile 510,6 Wh

La centrale elettrica Extralink EPS-S500S è un alimentatore affidabile da utilizzare in diversi campi e applicazioni: Casa, lavoro, hobby, campeggio, ecc. Ovunque vi troviate, potrete ricaricare in qualsiasi momento smartphone, computer, fotocamere, droni e molti altri dispositivi elettronici utilizzando le porte di uscita. Utilizzate altri dispositivi come TV, ventilatore, lettore audio, asciugacapelli, luci e altri dispositivi collegati indipendentemente da una connessione elettrica permanente.

800W/1200W
Potenza nominale

510,6 Wh

Uscite:



- 2 x AC 230V
- 1 x DC 12V 10A
- 2 x USB
- 1 x USB-C PD 100W

Carica da rete e solare

Possibilità di ricarica da una presa di corrente o da pannelli fotovoltaici



Protezione BMS

Sistema di gestione della batteria per garantire la sicurezza



UPS – sostituzione rapida

Sistema di gestione della batteria per garantire la sicurezza



Durata della batteria:

Oltre 2.000 cicli di carica



Compatto e facile da trasportare

Impugnatura robusta e peso ridotto



Caratteristiche della centrale elettrica Extralink EPS-S500S

Applicazione di controllo intelligente

Monitoraggio e controllo semplici



Avvisi di bassa potenza



Controllo dello stato di alimentazione



Accensione e spegnimento delle porte



Se siete a corto di energia, potete alimentare i vostri dispositivi più importanti dalla stazione di alimentazione Extralink. Se la batteria inizia a scaricarsi, è possibile ricaricarla in breve tempo utilizzando una presa di corrente o collegando **dei pannelli fotovoltaici (venduti separatamente)**.

Potenza di uscita robusta: 800W di funzionamento continuo, 1200W di picco

Alimentatore multifunzionale - 7 porte in un'unica unità



Luci LED (5W)
fino a 100 ore



Kmera (16Wh)
fino a 27 cariche



Computer portatile (60Wh)
fino a 7 cariche



TV (110W)
fino a 3,5 ore



Drone (60Wh)
fino a 7 cariche



Mulino a vento (45W)
fino a 9 ore



Proiettore (100W)
fino a 4 ore



Un'enorme capacità per soddisfare le vostre esigenze

Con un'elevata potenza e una **capacità di 510,6Wh**, la stazione mobile **Extralink EPS-S500S** dispone di **2 prese CA, una presa CC, 2 porte USB e 1 porta USBC PD 100W**. Potrà alimentare il vostro frigorifero da escursione, la TV, il mini-frigorifero, il grill elettrico, il ventilatore della fotocamera digitale tramite le porte di uscita e molto altro ancora legato alla vita all'aperto e al chiuso, a seconda delle vostre esigenze.

3 MODI PER CARICARE LA BATTERIA:



Tramite pannello solare (120W)

5-10 ore

Dalla presa di corrente

6-7 ore



Da una presa di corrente dell'auto (12V)

7-9 ore

Espansione con energia solare infinita

Come opzione di aggiornamento, la **stazione di alimentazione portatile** può essere dotata di **pannelli solari** per fornire un'alimentazione infinita di energia solare. La **tecnologia MPPT** garantisce una maggiore efficienza di carica.

GENERATORE SOLARE

VS

GENERATORE TRADIZIONALE



- ✓ Rispettoso dell'ambiente
- ✓ Alimentato a energia solare
- ✓ Economico
- ✓ Energia solare senza costi
- ✓ Silenzioso
- ✓ 7 dB a una distanza di 7 m
- ✓ Leggero
- ✓ Portatile, per uso interno ed esterno
- ✓ Facile da usare
- ✓ Avvio con un solo pulsante



- ✓ Inquinamento atmosferico
- ✓ Emissioni di CO2
- ✓ Costi fissi
- ✓ Costi del gas o del petrolio
- ✓ Rumore
- ✓ 57dB ad una distanza di 7m
- ✓ Pesante
- ✓ Adatto all'uso esterno
- ✓ Difficile da installare
- ✓ Alto rischio di errori di messa in servizio

Stazione di ricarica silenziosa, potente e sicura

Con una capacità così grande, **la stazione di ricarica Extralink EPS-S500S** non genera alcun rumore e garantisce **tranquillità e potenza**. La sua struttura esterna e interna è ben progettata per garantire la sicurezza del prodotto e la protezione dei vostri dispositivi durante la ricarica.

ENERGIA VERDE

Ricarica da 0 all'80% in 5-10 ore
utilizzando un pannello solare da 120W



**ENERGIA MOBILE OVUNQUE
DOVE SERVE**

TEST ► Centrale elettrica - Centrale elettrica Extralink EPS-S1000S 250V-1200W

TEST ► Pannello solare pieghevole Extralink EPS-120W

Elettricità gratuita per la crisi e non solo. Centrale elettrica Extralink EPS-200W S1000S