



Ubiquiti UACC-HDD-E-8TB | Disco rigido | per UDM-Pro, UNVR-Pro, UDM-SE, UNVR



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/dischi-ssd-e-hdd/ubiquiti-uacc-hdd-e-8tb-disco-rigido-per-udm-pro-unvr-pro-udm-se-unvr>

Price: **1.336,27 zł** gross / 1.086,40 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHKJLRMMIK

Product features

Altezza	26.1 mm
Larghezza	147 mm
Profondità	101.9 mm
Tempo medio tra guasti (MTBF)	2000000 h
Limite della frequenza di carico di lavoro	550 TB/year
Tensione operativa	5 V
Certificati di conformità	CE
Interfaccia	Serial ATA
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 90%
Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 60 °C
Velocità di rotazione hard disk	7200 RPM
Capacità del disco rigido 2	8000 GB
Velocità di trasferimento dell'interfaccia del disco rigido	6 Gb/s
Tipo	disco rigido
Nome	NAS
Peso prodotto	720 g

Full product description

Archiviazione efficiente dei dati per i sistemi Ubiquiti

Ubiquiti UACC-HDD-E-8TB è un **HDD da 3,5"** progettato per funzionare con i dispositivi **UDM-Pro, UNVR-Pro, UDM-SE e UNVR**. Con una capacità di 8 TB, consente di archiviare grandi quantità di dati, tra cui registrazioni di sorveglianza o file di sistema. Il supporto dell'interfaccia **SATA 6Gb/s** e la velocità di rotazione di **7200 RPM** garantiscono un funzionamento fluido e un accesso rapido ai dati.



Ottimizzazione del monitoraggio e dell'archiviazione dei dati

L'HDD **Ubiquiti Enterprise da 3,5"** è ottimizzato per il funzionamento continuo nei sistemi di monitoraggio e nei server UniFi. Con un **MTBF** elevato (2.000.000 ore) e un carico di lavoro **fino a 550 TB all'anno**, è in grado di funzionare bene nelle installazioni di rete più esigenti. È la soluzione per gli utenti che cercano un supporto di archiviazione stabile e duraturo.



Resistenza all'uso prolungato

L'unità è progettata per funzionare in un'ampia gamma di temperature, da **5°C a 60°C**, consentendo di operare in una varietà di ambienti di rete. Con un'umidità operativa fino al **90%**, può essere utilizzato in **sale server e sistemi di archiviazione dati** senza rischio di danni.