



Ubiquiti UACC-Intercom-WM | Supporto per citofono per UA- Intercom | Intercom Wedge Mount, 20°



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/accessori-e-aggiunte/ubiquiti-uacc-intercom-wm-supporto-per-citofono-per-ua-intercom-intercom-wedge-mount-20>

Price: **201,99 zł** gross / 164,22 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHIKLFRLMOM




Product features

Tipo di prodotto	Mount
Altezza	324.8 mm
Larghezza	122.5 mm
Profondità	44.3 mm
Compatibilità	UA-Intercom
Materiali	mosiądz
Compatibilità marca	ubiquiti
Colore del prodotto	Nero
Tipo di ferramenta di montaggio	ścienny
Peso prodotto	196 g

Full product description

Ubiquiti UACC-Intercom-WM - Supporto per citofono UA-Intercom

Ubiquiti UACC-Intercom-WM è un **supporto a cuneo** che offre un **angolo di inclinazione di 20°** per una migliore visione della telecamera e una migliore registrazione video. Grazie al suo design robusto e alla compatibilità con **UA-Intercom**, questo prodotto facilita l'installazione e offre una maggiore visibilità del sistema di comunicazione.




Angolo di visione migliorato per la telecamera del citofono

Con **un angolo di inclinazione di 20°**, la staffa consente una migliore visione dell'area antistante la porta, migliorando la registrazione video e aumentando l'efficacia del monitoraggio. Il prodotto è ideale per i luoghi in cui l'impostazione standard del citofono non fornisce un angolo di visione ottimale. Grazie a questa caratteristica, l'utente ha la certezza che **la telecamera catturerà più dettagli**, migliorando la sicurezza e il controllo degli accessi.



Installazione semplice e ampia compatibilità

Il kit si adatta all'**UA-Intercom**, consentendo una facile installazione sia sulla parete che sul **braccio a collo d'oca**. Grazie ai suoi materiali robusti - **policarbonato e ottone** - il supporto è durevole e resistente alle intemperie. Il prodotto include tutti i componenti necessari per il montaggio, consentendo di fissare il dispositivo in modo rapido e pratico.



Funzionamento stabile della comunicazione e del monitoraggio

Grazie all'angolazione migliorata, la telecamera intercomunicante **aumenta la portata del monitoraggio**, fondamentale nei sistemi di controllo degli accessi. **Il montaggio** non influisce sulla funzionalità del microfono e sulla **gestione dell'audio**, per cui la comunicazione rimane chiara e fluida. L'utente può contare su un controllo completo del sistema interfonico senza la necessità di impostazioni aggiuntive.



Costruzione robusta e materiali moderni

Il raccordo è realizzato in polycarbonato e ottone, che ne garantiscono l'elevata resistenza ai danni meccanici e alle condizioni atmosferiche. Questo rende il prodotto **adatto sia agli edifici residenziali che a quelli commerciali**.