



EXTRALINK PIORUN 1000VA/800W + EXTRALINK AGM 12V 40AH ACCUMULATOR



5 905090 335986 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/ups/extralink-piorun-1000va-800w-extralink-agm-12v-40ah-accumulator>

Price: **819,06 zł** gross / 665,90 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLIKHRMLPL

Full product description

Alimentazione di emergenza UPS

L'inverter può funzionare come gruppo di continuità (UPS) in combinazione con le batterie Extralink da 12V. In caso di interruzione di corrente, la modalità UPS fornisce un'alimentazione ininterrotta. L'inverter carica le batterie in modo che siano pronte a funzionare in situazioni di emergenza quando la rete elettrica è disponibile. L'inverter garantisce una commutazione rapida e un'alimentazione ininterrotta, passando all'alimentazione a batteria quando la rete elettrica viene interrotta. La modalità UPS è un ottimo modo per alimentare dispositivi importanti come server, router e sistemi di sicurezza che necessitano di alimentazione ininterrotta per funzionare correttamente. Grazie alla modalità UPS del nostro inverter e alle batterie Extralink da 12 V, potrete essere certi che i vostri dispositivi importanti saranno sempre alimentati, anche in caso di interruzioni di corrente prolungate.



Inverter Extralink Lightning con onda sinusoidale pura

L'inverter Extralink Lightning, con la sua forma d'onda sinusoidale pura, soddisfa tutti i requisiti energetici per l'alimentazione. In caso di interruzione di corrente, il nostro inverter passa rapidamente dalla rete all'alimentazione a batteria. Extralink Lightning è inoltre dotato di più livelli di protezione per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Tra questi, la protezione da sovraccarico, sovratensione, cortocircuito e sovratemperatura. L'inverter Extralink e le batterie Extralink creano un sistema di alimentazione di backup UPS stabile.



Batteria AGM Extralink - 12V

Per le applicazioni che richiedono un'alimentazione affidabile e priva di manutenzione, la batteria AGM è una scelta eccellente. Grazie alla tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat), questa batteria è resistente alle scariche profonde e alle alte temperature. La tecnologia AGM garantisce una lunga durata e un'elevata densità energetica. La manutenzione e l'installazione della batteria AGM sono semplici. Non richiede alcun rabbocco di elettrolito o manutenzione. È sicura sia per l'ambiente che per le persone. Non emette gas né liquidi. Non si incendia e non esplode. Non si disintegra e non perde.



Caratteristiche principali di Extralink Lightning



Forma d'onda sinusoidale pura

La capacità di produrre un'onda sinusoidale pura all'uscita dell'inverter è una delle sue caratteristiche più importanti. Ciò significa che la qualità e la stabilità della corrente alternata prodotta dall'inverter sono identiche a quelle fornite dalla rete elettrica. Un'onda sinusoidale pura è essenziale per alimentare dispositivi elettronici sensibili come computer portatili, frigoriferi, televisori e le apparecchiature più delicate come fornelli, pompe di calore e apparecchiature mediche, che possono essere danneggiate da un'alimentazione incoerente o instabile. Grazie all'uscita sinusoidale pura del nostro inverter, potrete essere certi che i vostri dispositivi elettronici funzioneranno in modo fluido ed efficiente, senza rischio di danni.



Tecnologia AGM

Le batterie al piombo sono progettate per funzionare in condizioni estreme. Poiché le speciali fibre di vetro delle batterie AGM assorbono l'elettrolita, il loro funzionamento ciclico è molto maggiore. Ciò consente di caricare e scaricare ripetutamente la batteria senza danneggiarne le funzionalità.



Il kit è adatto per l'alimentazione di vari dispositivi, come ad esempio:

