



**EXTRALINK POWERLINK
PRZEDŁUŻACZ ZASILAJĄCY
SIECIOWY 30M
POMARAŃCZOWY BEZ
UZIEMIENIA 2 x 1,5MM² 16A
2500W**



5 904960 299229 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/ciabatte/extralink-powerlink-przedluzacz-zasilajacy-sieciowy-30m-pomaraneczowy-bez-uziemienia-2-x-15mm2-16a-2500w>

Price: **149,90 zł** gross / 121,87 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGKMHMFRMMHI

Information:

Il cavo di prolunga Extralink Powerlink lungo 30 m garantisce un comodo collegamento dell'alimentazione dove la presa è troppo lontana. Il cavo a due conduttori 2 x 1,5 mm² con isolamento in PVC favorisce un uso sicuro ed efficiente nei lavori domestici e di giardinaggio quotidiani in condizioni asciutte. La prolunga funziona a una tensione di 230 V, una corrente fino a 16 A e un carico fino a 2500 W, mentre la versione senza messa a terra è destinata ai dispositivi che non richiedono il conduttore di protezione. Il colore arancione aumenta la visibilità del cavo e il suo completo svolgimento aiuta in caso di maggiore assorbimento di potenza.

Full product description

Maggiore raggio d'azione

La prolunga Extralink Powerlink ha un cavo lungo 30 m, grazie al quale consente di portare l'alimentazione ai dispositivi situati a una distanza maggiore dalla presa elettrica.



Struttura a due conduttori

Il cavo a due conduttori con sezione di $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ consente di collegare dispositivi elettrici compatibili. Lo spessore adeguato dei conduttori favorisce una trasmissione efficiente dell'energia durante le attività quotidiane.



Parametri di alimentazione

La prolunga è adatta a una tensione nominale di 230 V, una corrente fino a 16 A e un carico fino a 2500 W. Prima di collegare l'apparecchio, è necessario verificare il suo assorbimento di potenza e non superare i valori consentiti.



Per dispositivi compatibili

La versione senza messa a terra è destinata all'alimentazione di dispositivi che non richiedono il conduttore di protezione. Prima dell'uso, è opportuno verificare il tipo di spina e i requisiti indicati nel manuale dell'apparecchio collegato.



Isolamento del cavo

Il rivestimento in PVC protegge i conduttori interni del cavo e ne facilita la posa. Durante l'alimentazione di dispositivi con un maggiore assorbimento di energia, il cavo deve essere completamente srotolato.



Una scelta pratica

Il prodotto è adatto per lavori domestici e in giardino svolti in condizioni asciutte. Il colore arancione rende il cavo più visibile sul terreno e aiuta a ridurre il rischio di inciampare accidentalmente nel cavo.

