



TELTONIKA RUTM30 COMPACT 5G ROUTER, ESIM, DUAL-SIM



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/lte-5g/teltonika-rutm30-compact-5g-router-esim-dual-sim>

Price: **1.900,79 zł** gross / 1.545,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMMLMRMNGI

Information:

Teltonika RUTM30 è un router 5G compatto con supporto SA/NSA, che garantisce una connessione veloce e stabile per applicazioni esigenti. Grazie alla compatibilità con 4G LTE Cat 19 e 3G mantiene la connettività anche fuori dalla copertura 5G. Supporta eSIM nello standard SGP.22 e due schede SIM fisiche, facilitando la scelta dell'operatore e aumentando la flessibilità. Due porte Gigabit Ethernet LAN/WAN, Wi-Fi dual band e connettori antenna esterni consentono di adattarlo facilmente a diverse installazioni. Le funzioni di ridondanza, commutazione automatica del collegamento e WAN di backup aumentano l'affidabilità in IoT, M2M, monitoraggio, trasporto e implementazioni remote.

Full product description

Teltonika RUTM30 - router 5G compatto con eSIM

Teltonika RUTM30 è un router compatto progettato per supportare applicazioni che richiedono una trasmissione dati veloce. Il dispositivo supporta le reti 5G nelle architetture SA e NSA, mentre la compatibilità retroattiva con 4G LTE Cat 19 e 3G consente di mantenere la connettività anche fuori dalla copertura della rete 5G. Il supporto eSIM nello standard SGP.22 e di due schede SIM fisiche facilita l'utilizzo dei servizi di diversi operatori.



Gigabit Ethernet e rete Wi-Fi dual-band

Il router è dotato di due porte Gigabit Ethernet - LAN e WAN - che consentono di collegare dispositivi cablati e di integrarsi con l'infrastruttura di rete esistente. Il Wi-Fi dual-band permette di condividere la connessione con dispositivi wireless, mentre i connettori antenna esterni aiutano ad adattare l'installazione alle condizioni presenti nel luogo di implementazione.



Ridondanza della connessione per sistemi IoT e M2M

La funzione di commutazione automatica della connessione, l'interfaccia WAN di backup e il supporto di diversi scenari di cambio operatore aiutano a ridurre le interruzioni nell'accesso alla rete. Teltonika RUTM30 è adatto a soluzioni IoT e M2M, sistemi di monitoraggio, trasporti, punti vendita e installazioni remote, in cui sono importanti una configurazione flessibile e la possibilità di accesso remoto.

