



**Huawei HG8145V5 GPON |
ONT | WiFi, 1x GPON, 4x RJ45
1000Mb/s, 1x RJ11, USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/olt-e-ont/huawei-hg8145v5-gpon-ont-wifi-1x-gpon-4x-rj45-1000mb-s-1x-rj11-usb>

Price: **309,70 zł** gross / 251,79 zł net



Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNXGGHNJIRMMGN



Full product description

Router multifunzione di Huawei



Huawei HG8145v5 è un **router** WiFi **multifunzionale** per la casa e le piccole e medie imprese. Il dispositivo supporta la connettività per l'home office, la tecnologia VPN passthrough, utilizzata per connettersi alle reti aziendali. Il dispositivo di Huawei è un router intelligente di tipo Optical Network Terminal (ONT) nella soluzione FTTH di Huawei. Utilizzando la tecnologia GPON, l'accesso a Internet a banda ultra larga viene fornito agli utenti domestici. L'HG8145V5 **supporta due bande di frequenza 802.11ac (2,4GHz, 5GHz) e dispone di funzioni di inoltre ad alte prestazioni** per offrire un'esperienza superiore di voce, Internet e video HD. Queste caratteristiche rendono questo router ideale per l'accesso a banda larga.

Il dispositivo di Huawei ha un design compatto ed è ideale per l'uso quotidiano. **Svolge** con facilità **molte funzioni**, che potete trovare qui di seguito.

Caratteristiche

Connessione intelligente	Copertura Wi-Fi intelligente; Auto-negoziazione SIP/H.248; Qualsiasi porta, qualsiasi servizio; Controllo parentale
Funzionamento e manutenzione	Diagnostica della qualità video IPTV; eMDI; rilevamento e isolamento OLT; test del circuito di emulazione di collegamento; test della linea di loop; test di simulazione PPPoE/DHCP; emulazione WLAN.
Proprietà dei livelli	PPPoE/ IP statico/DHCP; NAT/NAPT; Port forwarding; ALG, UPnP; DDNS/server DNS/client DNS; Dual stack IPv6/IPv4, DS-Lite e IPv6; Routing statico/difettoso; Più servizi su una porta WAN
Sicurezza	Firewall SPI; filtraggio basato su indirizzi MAC/IP/URL
O	OMCI/WEB UI/TR069; Messaggi OMCI a lunghezza variabile; Backup e ripristino del software del doppio sistema
Multicast	Proxy/snooping IGMP v2/v3; snooping MLD v1/v2
Servizio intelligente	Spegnimento programmato della rete Wi-Fi; condivisione intelligente del Wi-Fi; autenticazione Portal/802.1x; condivisione SoftGRE-bsaen
Risparmio energetico	Indicatore di risparmio energetico
QoS	Limitazione della larghezza di banda della porta Ethernet; priorità 802.1p; SP/WRR/SP WRR; limitazione della velocità dei pacchetti Broadcast

