



Extralink QSFP28 DAC | Cavo QSFP28 | DAC, 100G, 3m, 30AWG Passive



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-qsfp28-dac-cavo-qsfp28-dac-100g-3m-30awg-passive>

Price: **465,06 zł** gross / 378,10 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGHOKERMLOM

Information:

Il cavo Extralink QSFP28 DAC 100G 3m è una soluzione moderna per ambienti di rete esigenti, che offre connessioni veloci fino a 100Gb/s tra dispositivi con porte QSFP28. Grazie alla tecnologia Direct Attach Copper (DAC), elimina la necessità di moduli ottici, garantendo una connessione stabile. Offre un basso consumo energetico e una lunghezza di tre metri, facilitando l'installazione nei rack. Realizzato in rame ad alta purezza con sezione 30 AWG, garantisce un'eccellente conduttività e minimizza le perdite di segnale. La sua costruzione passiva assicura stabilità nella trasmissione a costi operativi contenuti. Il cavo è compatibile con molti dispositivi, garantendo un'integrazione semplice in diversi ambienti. Extralink, noto per la qualità, offre affidabilità e lunga durata del prodotto, conforme agli standard IEEE e MSA.

Product features

Velocità massima di trasferimento dati	100 Gb/s
Colore del prodotto	Nero
Distanza massima di trasferimento	3 m
Connettore 2	QSFP28
Connettore 1	QSFP28

Full product description

QSFP28 CAVO DAC 100G 3M 30AWG PASSIVO

Il **cavo DAC QSFP28** può essere utilizzato per stabilire collegamenti dati seriali ad alta velocità tra due dispositivi di rete. Questo cavo è dotato di due connettori **QSFP28 da 100 Gbps**. Il basso consumo energetico e il prezzo rendono questa soluzione molto interessante, soprattutto per le connessioni a breve distanza. Il **DAC QSFP28** di **Extralink** offre una velocità di trasmissione di **100 Gbps su una distanza di 3 metri**.

Adatto per collegare vari dispositivi

Crea connessioni veloci tra vari dispositivi con interfaccia SFP/SFP+.



Switch



NAS



Router



Server



Firewall




Adattatore di rete



Convertitore di media



Centro dati



Modello: **EX.18242**

Marca: **Extralink**

Tipo: **SFP+**

Velocità: **100 Gb/s**

Lunghezza del cavo: **3 m**

Supporto Plug and Play: **sì**

Temperatura: **0-70 °C**

Ampia compatibilità

Conforme a MSA, adatto per switch, router e infrastruttura in fibra ottica senza driver






Non piegare il
cavo



Non stringere troppo
il cavo sul retro del
connettore



Non torcere il
connettore





Plug an Play