



Mercusys AC12 | WiFi Router | AC1200 Dual Band



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/mercusys-ac12-wifi-router-ac1200-dual-band>

Price: **79,95 zł** gross / 65,00 zł net



MERCUSYS[®]

Manufacturer: MERCUSYS

Referention number: DNXGFONJJRMMLJ

Product features

Omologazioni	CE, RoHs
Umidità	5 - 90%
Tipo di prodotto	Tabletop router
Altezza	32 mm
Voltaggio di uscita	9 V
Porta di carica USB	No
Firewall	Yes
Slot per la scheda di memoria	No
Larghezza	222 mm
Profondità	140 mm
4G	No
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA2-PSK
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Peso dell'imballo	640 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet veloce
Standard di rete	IEEE 802.11ac
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 gain
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Guida d'installazione rapida	Yes
Profondità imballo	288 mm

Altezza imballo	66 mm
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	382 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Tasto reset	Yes
DNS Dinamico (DDNS)	Yes
Gestione web-based	Yes
Corrente d'uscita	0.85 A
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11b
Collegamento ethernet LAN	Yes
Slot per scheda SIM	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipologia alimentazione	AC
Design dell'antenna	External
5G	No
3G	No
Qualità dell'antenna	4
Colore del prodotto	Nero
Accesso ospite	Yes
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Filtraggio per indirizzo IP	Yes
Filtri MAC address	Yes
WAN Ethernet	Yes
Port forwarding	Yes
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	867 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	No

Full product description

Router Mercusys AC12 Dual-Band Router

Il router a doppia banda AC12 del Mercusys crea una rete Wi-Fi estremamente veloce utilizzando lo standard **802.11ac**.. La rete creata su questo standard è **tre volte più veloce** della rete basata sullo standard 802.11n. **Lo standard AC** sta diventando sempre più popolare, quindi un router adatto può essere **la chiave per una rete Wi-Fi efficiente**.



Collegamento a due bande

Grazie alla **doppia banda Wi-Fi** è possibile utilizzare il potenziale di più dispositivi wireless. La prima larghezza di banda offerta dal router AC12 con una velocità di **300Mbps 2.4GHz** sarà ottima per controllare la posta elettronica e navigare in Internet. Tuttavia, quando la seconda banda con una velocità di **867Mbps 5GHz** include attività ad alta larghezza di banda come **streaming in qualità HD** e **giocare ai giochi online più impegnativi**. Entrambe le bande sono utilizzate contemporaneamente, quindi possiamo **fare entrambe le cose allo stesso tempo**.



Raggiungere tutta la casa

Quattro antenne con 5dBi di potenza di guadagno forniranno **una copertura perfetta** in tutta la casa o in ufficio. Non devi più preoccuparti delle macchie bianche senza raggio d'azione. **L'AC12Router** è progettato per prevenire questo.



Controllo parentale e controllo accessi

Router AC12 è dotato di **controllo parentale**, che consente di impostare facilmente una lista bianca o nera e di limitare il tempo di accesso a Internet. **Il controllo dell'accesso** vi permetterà di decidere se concedere o meno ai vostri ospiti l'accesso ad una rete Wi-Fi, **proteggendo la vostra privacy**.



Facile installazione in tre fasi

Senza la necessità di una complicata configurazione, è possibile seguire semplicemente le tre fasi sul sito web intuitivo del produttore.

Passo 1. Dopo essersi collegati al router su <http://mwlogin.net> creare un login e una password unici.

Passo 2. Selezionare il tipo di connessione e inserire le informazioni richieste.

Passo 3. Fissa il nome (SSID) e la password per la tua rete wireless.

