



Mercusys ME50G | Estensore di portata WiFi | AC1900 Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/amplificatori-di-segnale-wi-fi/mercusys-me50g-estensor-e-di-portata-wifi-ac1900-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **161,54 zł** gross / 131,33 zł net



MERCUSYS[®]

Manufacturer: MERCUSYS

Referention number: DNXGGKKRIMMMO

Product features

Altezza	112 mm
Tipo di antenna	External
Indicatori LED	Sì
Larghezza	84.7 mm
Profondità	76.3 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA
Certificati di conformità	RoHS
Consumi	12 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Velocità di trasferimento dati	1900 Mb/s
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)	1900 Mbit/s
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Tipo di imballo	Box
Tasto reset	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes

Qualità dell'antenna	4
Colore del prodotto	Bianco
Tipo	Network repeater
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description

Mercusys ME50G

Mercusys ME50 è un potente e affidabile ripetitore di segnale WiFi a doppia banda con velocità AC1900 e trasferimento dati a 1000 Mbps. Il dispositivo è dotato di **quattro antenne esterne** per garantire la massima copertura e portata. Questo lo rende ideale per le case o le aziende più grandi che necessitano di un segnale più forte in più stanze o aree.



Wi-Fi dove serve

Con l'aggiunta di un amplificatore di segnale Wi-Fi dotato di **quattro antenne regolabili**, è possibile risolvere i problemi di copertura della rete e nessuna area soffrirà di un segnale Wi-Fi indebolito. Il **Mercusys ME50G** offre velocità fino a 600 Mbps nella banda da 2,4 GHz e 1300 Mbps nella banda da 5 GHz; è quindi adatto per guardare contenuti multimediali in 4K o giocare online.



Caratteristiche avanzate

Il dispositivo dispone di funzioni avanzate come la selezione adattiva del percorso e la modalità ad alta velocità. La **prima funzione** aiuta a determinare il canale dati e la portata ottimali, consentendo un accesso Wi-Fi veloce da qualsiasi angolo della casa. La **seconda** consente di utilizzare una banda di frequenza per la condivisione del Wi-Fi, mentre l'altra banda viene utilizzata per interagire con il router, migliorando le prestazioni della rete.



Modalità e applicazione Hotspot

Il ME50G non solo aumenta la portata della rete Wi-Fi, ma può anche diventare un **hotspot dual-band** con un cavo Ethernet collegato. Con

l'app **MERCUSYS** , è possibile configurare facilmente la rete in pochi minuti utilizzando il proprio dispositivo Android o iOS, anche quando si è fuori casa: basta seguire le istruzioni sullo schermo.

