



Mercusys MW300RE | Wi-fi Range Extender | 300mbps



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/amplificatori-di-segnale-wi-fi/mercusys-mw300re-wi-fi-range-extender-300mbps>

Price: **53,81 zł** gross / 43,75 zł net



MERCUSYS[®]

Manufacturer: MERCUSYS

Referention number: DNXGFONJKRMMMI

Product features


Omologazioni	CE
Umidità	5 - 90%
Altezza	75.8 mm
Tipo di antenna	External
Indicatori LED	Sì
Larghezza	101 mm
Profondità	74.8 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Certificati di conformità	RoHS
Consumo energetico (max)	4.3 W
Peso dell'imballo	250 g
Consumi	3 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Velocità di trasferimento dati	300 Mb/s
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Guida rapida	Yes
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)	300 Mbit/s
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	121.5 mm
Altezza imballo	101 mm
Larghezza imballo	150.5 mm

Gestione web-based	Yes
Banda Wi-Fi	Singola banda (2,4 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Qualità dell'antenna	3
Colore del prodotto	Bianco
Tipo	Network repeater

Full product description


Amplificatore di segnale MW300RE

I **caricatori di segnale Mercusys MW300RE** sono una nuova soluzione per una perfetta copertura in tutta la casa. È progettato per funzionare nella banda **2.4GHz**. Supporta gli standard **IEEE 802.11 b/g/n**, quindi il suo **massimo throughput** è **300Mb/s**.



Tecnologia MIMO

La **tecnologia MIMO**, tecnologia **MW300RE** aumenta la velocità delle connessioni wireless, migliorando significativamente le prestazioni della rete. Inoltre, le tre antenne di cui è dotato l'amplificatore **dirigono il segnale del router esattamente dove lo si desidera**.



Caratteristiche del Mercusys MW300RE:

- La modalità RE del dispositivo permette al segnale wireless di raggiungere facilmente tutti i luoghi dove prima era impossibile coprire la rete
- Tre antenne esterne con tecnologia MIMO distanziano il dispositivo dagli amplificatori di segnale ordinari
- Il pulsante WPS consente una facile e rapida espansione della portata della rete wireless
- Le dimensioni compatte e la possibilità di montaggio a parete rendono il dispositivo poco ingombrante e facile da riposizionare.
- Il segnalatore intelligente aiuta a trovare la posizione ottimale per l'amplificatore



Niente più zone morte

MW300RE collegandosi al router di casa non solo **rafforza il suo segnale**, ma lo porta anche in luoghi dove prima era impossibile utilizzare la rete. Il dispositivo Mercusys **riduce significativamente le interferenze di portata**, in modo da poter utilizzare liberamente la rete in tutta la casa o in ufficio.

