



**MikroTik Audience LTE6 kit | Router
LTE | RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-
LTE6, Tri Band, Mesh**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/lte-5g/mikrotik-audience-lte6-kit-router-lte-rbd25gr-5hp-acqd2hpndr11e-lte6-tri-band-mesh>

Price: **973,86 zł** gross / 791,76 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOQJGRMMKN

Full product description

Kit MikroTik Audience LTE6

Il kit MikroTik Audience LTE6 è un punto di accesso domestico tri-banda, che opera in tre bande **2,4 GHz e alta + bassa 5 GHz** con la possibilità di creare una mesh di sistema Mesh. Il kit LTE cat.6 è dotato di funzione di aggregazione del vettore e consente al dispositivo di utilizzare più bande contemporaneamente.



Un router con tre radio

- 2,4 GHz (2x2 MIMO)
- 5 GHz (2x2 MIMO)
- 5 GHz (4x4 MIMO + MU-MIMO)



Le dimensioni dell'edificio non sono più un problema

Se avete bisogno di Wi-Fi in un edificio enorme con ogni tipo di ostacolo, è sufficiente aggiungere altri dispositivi del pubblico alla vostra rete - con la semplice pressione di un pulsante si sincronizzano senza soluzione di continuità e creano un'unica rete Wi-Fi che copre l'intera struttura. Anche la preconfigurazione è molto semplice: scarica l'applicazione iOS o Android MikroTik, si collega al tuo router e ti guida attraverso un rapido processo di configurazione.



Fine delle restrizioni

I cavi non sono più in grado di limitarvi. CAT6 LTE fornisce velocità fino a **300 Mb/s** con bassa latenza, quindi non è necessario avere una connessione Ethernet tradizionale per lo streaming di video di alta qualità o per giocare. In alternativa, è possibile utilizzare due porte **Gigabit Ethernet** e mantenere l'opzione **LTE** per il backup. Una delle porte Ethernet supporta **PoE** per alimentare il dispositivo. La portata wireless a doppio canale **2.4GHz e 5GHz** risolverà la maggior parte dei problemi di interferenza in un ambiente affollato. Ad esempio, è possibile utilizzare contemporaneamente il canale **2,4 GHz** per tutti i dispositivi mobili di casa e riservare il canale **5 GHz** per il computer o la TV.



Le caratteristiche più importanti:

- 2 porte Gigabit Ethernet
- 1x slot miniPCle, 1x slot microSIM
- Tecnologia MU-MIMO
- Tecnologia delle maglie
- Supporto per gli standard 802.11 b/g/n/a/ac (wireless)
- Ingresso PoE
- Aggregazione di bande
- Supporto LTE cat.6
- Funzionamento in 3 bande contemporaneamente (2,4 GHz e 2x 5 GHz)
- Basso consumo energetico



Veloce e affidabile nella gestione

Il Wi-Fi deve essere veloce, affidabile e facile da gestire. Deve anche raggiungere ogni stanza e ogni angolo. Sono i dispositivi Audience che possono fornire WiFi anche nelle case più grandi. **Durante i test ufficiali di MikroTika**, in alcuni casi, è bastato un solo dispositivo Audience per sostituire senza problemi diversi altri router, coprendo un'area di **1858 m²**. Le capacità del dispositivo dipendono dal numero di ostacoli, quindi i risultati possono variare.