



MikroTik cAP Lite | Access point | RBcAPL-2nD, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/mikrotik-cap-lite-access-point-rbcapl-2nd-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **101,86 zł** gross / 82,81 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMHOLFRMMIP

Information:

Mikrotik Routerboard cAP Lite RBcAPL-2nD è un punto di accesso Wi-Fi compatto progettato per appartamenti, hotel, aeroporti e centri commerciali. Supporta gli standard 802.11b/g/n, può essere alimentato tramite PoE 48 V e offre una comoda gestione centralizzata tramite CAPsMAN oppure il funzionamento come access point autonomo con RouterOS level 4. Nella confezione sono incluse due custodie intercambiabili, oltre alla possibilità di creare una propria copertura e stamparla in 3D, il che facilita l'adattamento del dispositivo agli interni. Il design compatto, il montaggio flessibile e l'ampia versatilità d'uso lo rendono una soluzione pratica per le moderne reti wireless.

Product features

Altezza	88 mm
Voltaggio di uscita	24 V
Tipo di antenna	Internal
Sensibilità ricevitore	-96, -89, -93, -74, -71
Larghezza	52 mm
Profondità	20 mm
Connettore USB	Micro-USB
Velocità massima di trasferimento dati	54 Mb/s
Consumo energetico (max)	4 W
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	1.5 gain
Memoria flash	16 MB
Jack DC-in	Yes

Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Tasto reset	Yes
Sistema operativo incluso	RouterOS
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	64 MB
Installazione	Ceiling
Tensione di ingresso AC	10 V
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Interno	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description

Access Point Mikrotik Routerboard AP RBcAPL 2nD cAP Lite

Routerboard AP RBcAPL 2nD cAP Lite è un piccolo dispositivo che funziona come punto di accesso. È un punto di accesso ideale per l'utilizzo in appartamenti, hotel e luoghi come aeroporti e centri commerciali. Viene fornito con due diversi alloggiamenti, che possono essere facilmente sostituiti.



Create il vostro recinto per i punti di accesso

È possibile progettare il proprio involucro del punto di accesso e stamparlo su una stampante 3D o utilizzare i progetti finiti sul sito web del produttore. Wow!



Controllo di tutti i dispositivi AP da una postazione centrale

cAP lite supporta gli standard wireless 802.11b/g/n e può essere alimentato tramite 48V PoE. Può essere gestito da CAPsMAN (AP System Management System Management System), che fornisce il controllo di tutti i dispositivi AP da una postazione centrale. cAP può anche essere un punto di accesso autonomo con tutte le potenzialità del sistema operativo RouterOS livello 4.

