



**MikroTik Chateau LTE12
RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA
| Router WiFi | 5x RJ45 1000Mb/s.
LTE**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/lte-5g/mikrotik-chateau-lte12-rbd53g-5hacd2hnd-tceg12-ea-router-wifi-5x-rj45-1000mb-s-lte>

Price: **783,55 zł** gross / 637,03 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxGFPMJERMMGN

Full product description

MicroTik Chateau LTE12 RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA

MicroTik Chateau LTE12 (RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA) è un punto di accesso domestico a due bande con supporto **LTE** - per un Internet davvero veloce ovunque. Lo Chateau dispone di porte Gigabit Ethernet **5x**, **una porta USB** e **uno slot microSIM**, e un modem integrato **LTE 12** con un throughput massimo di **600 Mbps (4x4)** durante il download e **150 Mbps** durante il caricamento.



La frequenza operativa è di 2,4 e 5 GHz

Forte wireless a doppio canale **2,4/5 GHz** per il funzionamento in parallelo la copertura risolverà la maggior parte dei problemi di interferenza in un ambiente affollato. Ad esempio, un client può utilizzare contemporaneamente il canale **2.4GHz** per tutti i dispositivi mobili di casa e un canale di backup **5GHz** per attività sensibili alla perdita di pacchetti, come lo streaming di video di alta qualità.



Approfittate di tutti i vantaggi delle reti LTE di categoria 12!

Raggiungere velocità fino a **600 Mb/s** con aggregazione di portanti, perché la tecnologia KAT12 permette ai dispositivi di utilizzare tre bande contemporaneamente. Questo è un enorme vantaggio quando ci sono molti utenti LTE nella zona. **LTE12 chateau** fornisce una migliore risposta in ambienti affollati e una maggiore efficienza in caso di situazioni di segnale più debole in campagna. A seconda del fornitore di servizi, abbiamo osservato un raddoppio della velocità di Internet nelle zone rurali dopo un cambio di hardware, quindi non c'è bisogno di aspettare l'espansione della rete via cavo.



24 V 1.5 A
power adapter

Le caratteristiche più importanti:

- RouterOS versione 7.0 (non è possibile caricare una versione precedente)
- Standard WiFi 802.11 b/g/n/a/ac
- Massima produttività teorica LTE: 600 / 150 Mb/s
- Supporto per banda e aggregazione 4x4 MIMO LTE
- 5 porte Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Massima velocità di trasmissione WiFi teorica: 300 Mb/s (2,4 GHz) e 867 Mb/s (5 GHz)
- Possibilità di trasmettere simultaneamente reti WiFi nelle bande 2.4 e 5 GHz
- Protocollo di gestione TR-069
- 1 slot microSIM, porta USB
- Modem LTE integrato cat. 12