




MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN
| Switch | 1x RJ45 1000Mb/s,
5x SFP, 4x SFP+, RouterOS L5



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/mikrotik-crs310-1g-5s-4sin-switch-1x-rj45-1000mb-s-5x-sfp-4x-sfp-routeros-l5>

Price: **679,93 zł** gross / 552,79 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGIQOMRMNGQ

Product features

Omologazioni	CE, EAC, ROHS
Alimentazione	DC/PoE
Altezza	45 mm
Larghezza	200 mm
Profondità	166 mm
Tempo medio tra guasti (MTBF)	200000 h
Montaggio rack	Yes
Consumo energetico (max)	20 W
Console port	RJ-45
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.3af
Tipo interruttore	Gestito
Supporto 10G	Yes
Memoria flash	16 MB
Voltaggio input DC	18 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 70 °C
Tasto reset	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	4
Frequenza del processore	800 MHz
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	256 MB

Quantità di slot per modulo SFP	5
Modello del processore	98DX226S
Processore integrato	Yes
Livello del commutatore	L3+

Full product description

Connettività in fibra 10 Gigabit su 100 metri


Questo switch è una versione interna del noto switch netFiber 9, utilizzato da molti ISP di piccole e medie dimensioni per connessioni affidabili in fibra 10-Gigabit su 100 metri. Con **cinque porte SFP 1G, quattro porte SFP 10G e una porta Gigabit Ethernet aggiuntiva**, è l'aggiornamento ideale per le configurazioni **CRS212** esistenti. Il sistema è dotato di un moderno **processore ARM v7, 256 MB di RAM e un migliore raffreddamento**. I nuovi chip switch Marvell offrono prestazioni fenomenali!



La porta Gigabit Ethernet è **collegata direttamente** al chip dello switch e consente di usufruire di velocità Gigabit complete. **Supporta** anche **PoE-in**, offrendo un'ulteriore opzione di alimentazione in luoghi difficili.



Il **CRS310-1G-5S-4S-IN** è uno strumento fantastico per chi lavora con connessioni interne di **oltre 100 metri**, mantenendo basse le perdite di dati e i ping. La fibra può essere un'ottima alternativa al rame se si temono interferenze elettromagnetiche, manomissioni o intercettazioni.



Connettività in fibra 10 Gigabit su 100 metri - per piccoli uffici o ISP. Filtraggio VLAN assistito da hardware e persino routing L3 a un prezzo accessibile.