




MikroTik
CRS310-1G-5S-4S+OUT |
Switch | netFiber 9, 1x RJ45
1000Mb/s, 5x SFP, 4x SFP+,
RouterOS L5



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/mikrotik-crs310-1g-5s-4sout-switch-netfiber-9-1x-rj45-1000mb-s-5x-sfp-4x-sfp-routeros-l5>

Price: **850,43 zł** gross / 691,41 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGIKRMRMMPI

Product features

Alimentazione	corrente di rete
Altezza	71 mm
Larghezza	304 mm
Profondità	212 mm
Tempo medio tra guasti (MTBF)	200000 h
Certificati di conformità	CE
Consumo energetico (max)	16.3 W
Tipo memoria	DDR3 SDRAM
Memoria flash	16 MB
Voltaggio input DC	18 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 70 °C
Quantità di slot del modulo SFP+	4
Frequenza del processore	800 MHz
Codice di protezione internazionale (IP)	IP54
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	256 MB
Quantità di slot per modulo SFP	5
Modello del processore	98DX226S
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)

Full product description

MikroTik CRS310-1G-5S-4S OUT netFiber 9: semplifica la gestione della rete

Si tratta di uno switch per esterni ad alte prestazioni con porte SFP, SFP e Gigabit Ethernet. È dotato di **un potente processore ARM v7, 256 MB di RAM, 4 porte SFP 10G e un avanzato chip di commutazione Marvell** per gestire anche i carichi più pesanti. La porta Gigabit Ethernet non serve solo per la gestione. È dotato di una **connessione diretta al chip dello switch**, in modo da poter usufruire di velocità Gigabit complete. Questa porta supporta anche PoE-in, per cui non è necessario affidarsi a una presa CC per fornire alimentazione in luoghi stretti e difficili da raggiungere.



È presente una **porta console e cinque porte SFP normali e quattro porte SFP per la rete 10Gbps**. Ciò significa che a un certo punto potrebbero essere necessari diversi cavi da sistemare. L'unità viene fornita in un telaio con alcuni utili extra sul fondo del telaio per aiutarvi a tenere in ordine le cose.



L'involucro robusto **offre una discreta protezione** in ambienti polverosi e in caso di occasionali schizzi d'acqua. È ideale all'aperto dove c'è

una tettoia leggera, ad esempio su un tetto o in un normale armadio. Sul retro si trova un enorme dissipatore di calore che svolge due funzioni. **Non solo fornisce un'eccellente dissipazione del calore, ma sposta anche il centro di massa verso il lato, rendendo la scheda stabile e robusta durante l'installazione.** Nella confezione sono incluse fascette stringitubo in metallo e viti, in modo da poter fissare immediatamente il netFiber a un palo, a una parete o a un albero.

