



Mikrotik
CRS326-4C+20G+2Q+RM |
Switch | 20x RJ45 2.5G, 4x
(2.5G ETH/10G SFP+ Combo,
2x 40G QSFP+



4 752224 008930 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/mikrotik-crs326-4c20g2qrm-switch-20x-rj45-25g-4x-25g-eth-10g-sfp-combo-2x-40g-qsfp>

Price: **3.419,58 zł** gross / 2.780,15 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGMLQMRMNL

Product features

Omologazioni	CE, EAC, ROHS
Alimentazione	corrente di rete
Consumo energetico (max)	70 W
Console port	RJ-45
Tipo interruttore	Gestito
Memoria flash	32 MB
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 °C - 60 °C
Kit di montaggio per rack	Yes
Quantità di slot del modulo SFP+	4
Frequenza del processore	650 MHz
Gestione web-based	Yes
RAM installata	128 MB
Frequenza di ingresso AC	47 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Grigio
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	20

Full product description

Mikrotik CRS326-4C 20G 2Q RM è uno switch avanzato che rivoluzionerà la vostra rete!

Dotato di 20 porte Ethernet 2,5G, 4 porte Combo (Ethernet 2,5G / SFP 10G) e 2 slot QSFP 40G, questo switch offre prestazioni e flessibilità incredibili. Ideale per applicazioni aziendali, uffici e data center, il Mikrotik CRS326-4C 20G 2Q RM consente di gestire la rete con facilità e precisione, soddisfacendo tutti i requisiti delle moderne infrastrutture di rete.

Prestazioni insuperabili della porta Ethernet 2.5G

Lo switch Mikrotik CRS326-4C 20G 2Q RM è dotato di 20 porte Ethernet 2,5G che forniscono connessioni di rete veloci e stabili. Grazie all'elevato throughput, **questo switch è ideale per ambienti ad alta intensità di dati** come uffici, data center e installazioni IoT. Le prestazioni e l'affidabilità delle porte Ethernet rendono **più semplici ed efficienti le attività di rete quotidiane**.



Versatili porte combo SFP 2,5G / 10G

Lo switch CRS326-4C 20G 2Q RM è dotato di 4 porte combo che possono funzionare come Ethernet 2,5G o SFP 10G. Questa soluzione offre flessibilità e consente di adattare facilmente la rete alle mutevoli esigenze. **È possibile passare rapidamente e senza soluzione di continuità** da un tipo di connessione all'altro per ottenere il massimo delle prestazioni e della flessibilità.



Alimentatori ridondanti e involucro robusto

Lo switch dispone di due alimentatori CA ridondanti, che **garantiscono affidabilità e continuità di funzionamento** anche in caso di guasto di uno degli alimentatori. Il robusto chassis 1U adatto al montaggio in un rack da 19" rende semplice e conveniente l'installazione e l'integrazione nell'infrastruttura esistente. Questo rende il Mikrotik CRS326-4C 20G 2Q RM la scelta ideale per qualsiasi installazione di rete professionale.