



MikroTik Flex-guide | RF Pigtail | ACRPSMA



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/cavi-e-patch-cord/mikrotik-flex-guide-rf-pigtail-acrpsma>

Price: **29,27 zł** gross / 23,80 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXMHOKROHTNJ

Product features

Altezza	4.2 mm
Larghezza	4.2 mm
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85442000
Lunghezza cavo	0.5 m
Placcatura contatti	srebro
Intervallo temperatura di funzionamento	-55 - 125 °C
Colore del prodotto	Blu

Full product description

MicroTik Flex-guida Pigtail RF ACRPSMA

Il cavo a bassissima perdita mikrotik acrpsma flexguide RPSMA (cavo da rpsma a rpsma) con una lunghezza di 50 cm e connessioni di eccellente qualità, progettato per uso interno ed esterno, fornisce un perfetto adattamento e valori di perdita.



Questo cavo ha le migliori caratteristiche

Il nome di questo cavo deriva dalle parole "flessibile" e "guida d'onda", che significa caratteristiche elevate di questo prodotto. Il modello offerto può essere utilizzato a temperature da -55°C a 125°C. La perdita di segnale è inferiore a 0.65dB



Lavorazione di alta qualità

Il conduttore interno è in rame argentato ed entrambi i connettori sono saldati piuttosto che crimpati, garantendo la migliore qualità del segnale possibile. È ideale per il nostro BaseBox e altri prodotti con connettori RPSMA e funziona con la maggior parte delle antenne. Completa gli accessori di alta qualità di MikroTik.



Le caratteristiche più importanti:

- Conduttore interno in rame argentato
- Connettori RP-SMA saldati su entrambe le estremità
- Completa gli accessori MikroTik di alta qualità
- Temperatura di esercizio
- Destinato ad uso interno ed esterno