



MikroTik hAP ac | WiFi Router | RB962UiGS-5HacT2HnT, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 1x PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/mikrotik-hap-ac-wifi-router-rb962uigs-5hact2hnt-dual-band-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-1x-poe>

Price: **439,32 zł** gross / 357,17 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXELLMOFRMLK

Information:

MikroTik hAP ac Routerboard RB962UiGS-5HacT2HnT è un router dual-band universale per casa e ufficio, che combina il supporto 802.11ac con la piena compatibilità con i dispositivi più datati nelle bande 2,4 GHz e 5 GHz. Dotato di cinque porte Ethernet gigabit, slot SFP, porta USB per memoria o modem 3G/4G e PoE passivo sulla porta 5, offre una flessibile espansione della rete. Il potente processore da 720 MHz, 128 MB di RAM e il sistema MikroTik RouterOS Level 4 garantiscono un funzionamento stabile, mentre le potenti antenne omnidirezionali consentono un comodo montaggio in qualsiasi punto e una buona copertura del segnale.

Product features

Altezza	137 mm
Larghezza	114 mm
Profondità	29 mm
Connettore USB	USB Tipo-A
Velocità massima di trasferimento dati	500 Mb/s
Consumo energetico (max)	17 W
Intervallo di misura dell'umidità	-20 - 60%
Quantità porte USB 2.0	1
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	5
Livello di guadagno dell'antenna (max)	2 gain
Memoria flash	16 MB
Adattatore AC/DC	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes

RAM installata	128 MB
Tensione di ingresso AC	11 V
Colore del prodotto	Bianco
Interno	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description


Routerboard MicroTik HAP ac RB962UiGS 5HacT2HnT

HAP routerboard ac RB962UiGS 5HacT2HnT è il nostro dispositivo wireless più versatile per la casa e l'ufficio. Si tratta di una scheda router dual-band con porte Gigabit, che consente di sfruttare al meglio la tecnologia 802.11ac, pur mantenendo la compatibilità con i precedenti 802.11 b/g/n e 5 GHz a/n in modalità 2 GHz. **Routerboard HAP ac** funziona sulla base della licenza Mikrotik RouterOS livello 4.




Montare ovunque


Le antenne omnidirezionali consentono di montare l'hAP ac ovunque e il trasmettitore ad alta potenza fornisce una buona copertura del segnale per tutti i dispositivi mobili in casa o in ufficio.



Funzioni utili

Il dispositivo è dotato di una porta USB per collegare una memoria aggiuntiva o un modem 3G/4G, di un'uscita PoE sull'ultima porta Ethernet per alimentare altri dispositivi RouterBOARD, senza la necessità di un'alimentazione aggiuntiva, e di un telaio SFP per collegare moduli di rete ottici attivi o passivi.





Caratteristiche principali:

- Tripla catena wireless a 2,4 GHz
- Tripla catena wireless a 5 GHz
- Processore 720 MHz
- 128 MB DI RAM
- Cinque porte Gigabit Ethernet
- Slot SFP
- Uscita PoE passiva sulla porta 5
- Porta USB per modem 3G/ 4G