



MikroTik hEX RB750Gr3 | Router | 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/mikrotik-hex-rb750gr3-router-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **205,15 zł** gross / 166,79 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFLMPQERMPI

Information:

MikroTik hEX RB750GR3 è un router Ethernet compatto e performante con 5 porte gigabit, creato per i luoghi in cui non è necessaria una rete Wi-Fi. Dotato di un processore dual-core da 880 MHz e 256 MB di RAM, garantisce un funzionamento fluido e il supporto di configurazioni avanzate di RouterOS. La porta USB aggiuntiva a grandezza naturale aumenta la funzionalità del dispositivo. Questa soluzione economica e facile da usare offre elevate prestazioni e stabilità operativa.

Product features

Altezza	28 mm
Indicatori LED	Potenza
Porta di carica USB	Yes
Larghezza	113 mm
Profondità	89 mm
Corrente d'ingresso	8 A
Numero di USB	1
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	5
Intervallo temperatura di funzionamento	-30 a 70 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Frequenza del processore	880 MHz
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	256 MB
RAM installata	0.16 GB

Collegamento ethernet LAN	Yes
Architettura processore	MIPS64
Numero di core del processore	4
Tipologia alimentazione	DC
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Turchese
WAN Ethernet	Yes

Full product description

Dispositivo efficiente

hEX è un router Gigabit Ethernet a 5 porte **5 porte** per i luoghi in cui non è richiesta la connettività wireless. Il dispositivo è dotato di una porta USB full-size. Questa nuova versione aggiornata di hEX introduce diversi miglioramenti delle prestazioni.



Prestazioni elevate

Il router è economico, piccolo e facile da usare, ma allo stesso tempo dotato di un potente processore dual-core **880 MHz e 256 MB di RAM**. Il dispositivo è in grado di supportare tutte le configurazioni avanzate supportate da RouterOS.

