



MikroTik LDF 5 | CPE | RBLDF-5nD, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/mikrotik-ldf-5-cpe-rbldf-5nd-5ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **161,78 zł** gross / 131,53 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNFXFMHPIRMMNK

Product features


Altezza	84 mm
Indicatori LED	Sì
Ampiezza banda	5 GHz
Larghezza	84 mm
Profondità	115 mm
Cavi inclusi	AC
Consumi	6 W
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	9 gain
Auto MDI/MDI-X	Yes
Memoria flash	16 MB
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)	54 Mbit/s
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Adattatore AC/DC	Yes
Sistema operativo incluso	RouterOS
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	64 MB
Adattatore PoE incluso	Yes
Tensione di ingresso AC	10 V
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Rosso

Interno	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	No

Full product description

MicroTik LDF 5

Mikrotik Routerboard RBLDF-5nD LDF (Lite dish feed) è un sistema wireless esterno con antenna integrata, progettato per il montaggio su antenne paraboliche offset. L'antenna fungerà da riflettore, rafforzando il segnale. Ciò significa che qualsiasi antenna satellitare offset disponibile può essere utilizzata per implementare rapidamente efficienti connessioni wireless a lungo raggio.



Supporto offset universale

L'impugnatura offset è universale con un diametro **40 mm** e la LDF può essere facilmente posizionata all'interno. Poiché la stessa LDF è un piccolo pacchetto, il suo trasporto e il suo posizionamento sono semplici ed economici. Utilizzando un'antenna con un diametro fino a 100 cm, è possibile ottenere un guadagno d'antenna fino a **33 dBi**. Il dispositivo è dotato in fabbrica del firmware **Mikrotik RouterOS** livello 3 ed è pronto a funzionare.



Le caratteristiche più importanti:

- Banda 5 GHz
- RouterOS con licenza di livello 3
- Guadagno dell'antenna incorporata - 9 dBi
- Potenza di trasmissione fino a 25 dBm
- Porta Fast Ethernet
- Dispositivo per il montaggio su un'antenna offset (satellite)
- Alimentazione PoE

