



**MikroTik LDF LTE6 kit | CPE |
RBLDFR&R11e-LTE6, LTE
300Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s, 1x
miniPCI-e**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/lte-5g/mikrotik-ldf-lte6-kit-cpe-rbldfrr11e-lte6-lte-300mb-s-1x-rj45-100mb-s-1x-minipci-e>

Price: **360,64 zł** gross / 293,20 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFQJQKRMNGI

Full product description

Kit Mikro Tik LDF LTE6 - un dispositivo moderno con funzionamento affidabile

La radio, montata per potenziare il segnale dell'antenna offset (satellite), è affidabile e durevole. Il dispositivo di 6a categoria ha un modem di categoria 6 LTE, coordinato con 4G, 3G e 2G LTE. Il dispositivo è dotato di un'antenna integrata (8dB, larghezza del fascio 66°).



Prestazioni eccellenti in un dispositivo moderno

Il kit MikroTik LTE6 è un dispositivo con una notevole produttività. Per il download è fino a 300 Mbps, e per l'upload - 50 Mbps. È adatto per postazioni remote all'interno del raggio d'azione di una rete cellulare. L'apparecchio deve essere collegato ad un'antenna parabolica. La funzione di aggregazione delle bande permette al dispositivo di utilizzare più bande contemporaneamente. Che cosa significa? Nei luoghi in cui sono presenti molti ricevitori di segnale LTE e negli spazi in cui la portata è scarsa, il dispositivo permette di aumentare l'efficienza e la qualità di funzionamento, il che si traduce in un'adeguata qualità di ricezione.



Aumentare la qualità della ricezione

L'uso di Mikro Tik LDF LTE66kit è associato ad un aumento del campo di trasmissione fino a 30 dB. Il dispositivo universale con un campo di tensione di ingresso di 10-28V DC è adatto per applicazioni all'aperto. L'articolo è resistente alla polvere, all'umidità e all'umidità. Aumentare la potenza del segnale e la qualità della ricezione anche dove finora sembrava impossibile. Il dispositivo ha dimensioni compatte ed è facile da installare e rimuovere. L'efficacia della ricezione è garantita da una corretta installazione, secondo le istruzioni.