



MIKROTIK LHG-5AXD LHG 5 AX WITH ROUTEROS L3, INTERNATIONAL VERSION



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/antenne-wi-fi-lte/mikrotik-lhg-5axd-lhg-5-ax-with-routeros-l3-international-version>

Price: **346,86 zł** gross / 282,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGJOKLJRMMO

Information:

MikroTik LHG 5 ax è un efficiente dispositivo client Wi-Fi 6 per connessioni 5 GHz rapide e stabili su lunghe distanze. L'antenna con guadagno di 24,5 dBi garantisce un segnale قوي e si presta perfettamente alle connessioni punto-punto e ai luoghi che richiedono una trasmissione affidabile. Il dispositivo offre una velocità fino a 1200 Mb/s, una porta Ethernet 1 Gb/s e supporto PoE, semplificando l'installazione e riducendo il cablaggio. Il Zero-Touch Provisioning semplifica l'implementazione e RouterOS consente la completa gestione remota, il monitoraggio e la configurazione della rete.

Product features

Omologazioni	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Tipo di antenna	Internal
Sensibilità ricevitore	-96, -80, -75, -70, -67
Kit di montaggio	Yes
Velocità massima di trasferimento dati	1200 Mb/s
Consumo energetico (max)	5 W
Standard di rete	IEEE 802.11a
Livello di guadagno dell'antenna (max)	24.5 gain
Memoria flash	128 MB
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	256 MB
Adattatore PoE incluso	Yes
Installazione	Pole

Processore integrato	Yes
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE passivo
Colore del prodotto	Bianco
5 GHz	Yes
2.4 GHz	No

Full product description

MikroTik LHG 5 ax - Connettività veloce e affidabile a 5 GHz

Il **MikroTik LHG 5 ax** è un **dispositivo client** all'avanguardia che utilizza la tecnologia **Wi-Fi 6** (Wireless Fidelity 6 - un moderno standard di trasmissione dati wireless) per fornire connessioni veloci e stabili sulle bande da 5 GHz. Con un **guadagno d'antenna di 24,5 dBi** e la tecnologia **a 5 GHz**, offre ampie prestazioni e connettività a lungo raggio, rendendolo ideale per le applicazioni punto-punto. Il MikroTik LHG 5 ax è progettato per essere utilizzato nelle reti che richiedono la **trasmissione di dati a banda larga** su lunghe distanze.



Moderna tecnologia Wi-Fi 6

Il MikroTik LHG 5 ax supporta il Wi-Fi 6, che significa **prestazioni migliorate** rispetto alle versioni Wi-Fi precedenti. Grazie a questa tecnologia, il dispositivo offre **velocità di trasmissione più elevate** e una maggiore **efficienza** in ambienti affollati dove molti dispositivi si connettono alla rete. Il Wi-Fi 6 consente una migliore gestione della larghezza di banda e velocità più elevate quando più dispositivi sono connessi contemporaneamente, il che è ideale per le aree ad alto traffico.



Prestazioni elevate con guadagno d'antenna di 24,5 dBi

Con **un guadagno d'antenna di 24,5 dBi**, il MikroTik LHG 5 ax offre prestazioni eccezionali per le connessioni wireless a lungo raggio. Il guadagno dell'antenna consente al dispositivo di mantenere la stabilità del segnale su lunghe distanze, il che è particolarmente utile per le **connessioni punto-punto** e altre applicazioni che richiedono un'elevata potenza del segnale. Grazie a questa funzione, il dispositivo **aumenta la portata** e migliora la qualità del segnale, consentendo **connessioni veloci** in aree difficili da raggiungere.



Connettività flessibile con Wi-Fi a 5 GHz ed Ethernet

Il MikroTik LHG 5 ax offre una connessione Wi-Fi a 5GHz **fino a 1200Mbps** per un accesso veloce a Internet e una **bassa latenza**. Con **1 porta RJ45 1000Mbps Ethernet**, il router può essere facilmente collegato a una rete cablata, offrendo **connessioni stabili** ad altri dispositivi. È ideale per espandere le reti in aziende, magazzini e altri luoghi che richiedono connessioni sia cablate che wireless.



Facilità di installazione e gestione remota

Il MikroTik LHG 5 ax supporta **PoE** (Power over Ethernet), che semplifica il processo di installazione eliminando la necessità di cavi di alimentazione aggiuntivi. Lo **Zero-Touch Provisioning (ZTP)** offre una **configurazione senza manutenzione**, consentendo una facile installazione senza la necessità di impostare manualmente i parametri. Inoltre, **RouterOS** permette la gestione completa del dispositivo, consentendo la configurazione, il monitoraggio e il controllo del dispositivo da remoto.

LHG-5HaxD-XL

