



MikroTik LtAP LTE kit | LTE Router | RBLtAP-2HnD&R11e-LTE, LTE 150Mb/s, 2,4GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 2x miniPCI-e, 3x SIM, 1x USB



4 752224 004192 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/lte-5g/mikrotik-ltap-lte-kit-lte-router-rbltap-2hndr11e-lte-lte-150mb-s-24ghz-1x-rj45-1000mb-s-2x-minipci-e-3x-sim-1x-usb>

Price: **230,98 zł** gross / 187,79 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOLMMRMMOQ

Full product description

Punto di accesso 4G con supporto GPS

Mikrotik LtAP LTE è un punto di accesso wireless compatto **4G (LTE)** resistente alle intemperie, ideale per l'utilizzo in ambiente urbano o al di fuori della rete. Ha un modem wireless integrato che supporta la connettività 4G (LTE) senza la necessità di dispositivi aggiuntivi.



Apparecchio con connessione di rete LTE

La frequenza **2.4 GHz 802.11b/g/n** permette un accesso sicuro alla rete LTE dal telefono o da altri dispositivi wireless con velocità di download da **a 150 Mbps**. È inoltre possibile utilizzare la porta **Gigabit Ethernet LAN** per dispositivi cablati. Ci sono diverse opzioni per alimentare la presa DC jack, ingresso POE.



Alloggiamento resistente

L'alloggiamento estremamente robusto con uno speciale **kit di montaggio a parete** è la soluzione ideale per quasi tutte le sfide: dai trasporti pubblici ai rigidi inverni e agli ambienti tempestosi. LtAP può funzionare a qualsiasi temperatura da -40° C a +70° C. È la soluzione ideale per il monitoraggio dei veicoli **in tempo reale**.



Costruzione modulare

Il dispositivo è dotato di una presa aggiuntiva **miniPCle**, che offre molte opzioni di espansione. Per esempio, si può installare un modem **due LTE per la ridondanza o un'interfaccia 5GHz** per avere due bande simultanee 2.4GHz / 5GHz AP + LTE. Un altro slot miniPCle è già dotato di un modem LTE.



Opzioni di debug

LtAP ha una porta **Seriale RS232**, che dà accesso alla console per il debug, così come la porta **USB>** per altri dispositivi. **RBLtAP-2HnD&R11e-4G** contiene un modem LTE che supporta le bande **3, 7, 20, 20, 31, 41n, 42 e 43**.

