



MikroTik mAP | WiFi Router | RBmAP2n, 2,4GHz, 2x RJ45 100Mb/s, 1x microUSB



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/mikrotik-map-wifi-router-rbmap2n-24ghz-2x-rj45-100mb-s-1x-microusb>

Price: **154,02 zł** gross / 125,22 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEIIMUEKOP

Product features

Altezza	19 mm
Voltaggio di uscita	24 V
Indicatori LED	Sì
Larghezza	68 mm
Profondità	68 mm
Connettore USB	USB Tipo-B
Cavi inclusi	USB
Intervallo di misura dell'umidità	-10 - 70%
Quantità porte USB 2.0	1
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Livello di guadagno dell'antenna (max)	1.2 gain
Auto MDI/MDI-X	Yes
Memoria flash	16 MB
Jack DC-in	Yes
Adattatore AC/DC	Yes
Corrente d'uscita	0.8 A
Sistema operativo incluso	Linux
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	64 MB
Installazione	Table

Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Nero
Interno	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik RouterBOARD RBmAP2n

RBmAP2n routerBOARD è un router compatto, **access point portatile e Wi-Fi**, ideale per soluzioni a casa o in ufficio. Funziona in banda di frequenza a 2,4 GHz. La scheda del router è facile da configurare con il sistema operativo RouterOS L4. Il vantaggio del dispositivo è la sua piccola dimensione e le capacità di alimentazione tramite porta USB, DC o spina PoE.



Iniettore Poe

L'access point ha due porte Ethernet, la seconda porta può alimentare un dispositivo aggiuntivo tramite PoE. La rete wireless funziona a 2,4 GHz e supporta gli standard 802.11b/g/n.



Caratteristiche principali:

- PoE in 10-57 V
- AP integrato a 2,4 GHz
- microUSB per modem 3G/4G o ingresso di potenza
- Stazione o modalità AP wireless
- Uscita passiva PoE (come la tensione di ingresso)

