



**MikroTik NetBox 5 | CPE |
RB911G-5HPacD-NB, 5GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/mikrotik-netbox-5-cpe-rb911g-5hpacd-nb-5ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **368,96 zł** gross / 299,97 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEIHJUEKLS

Full product description

MicroTik NetBox 5

MikroTik RouterBoard NetBox 5 (RB911G-5HPacD-NB) è un dispositivo client a due catene per applicazioni esterne, dotato di connettori **RP-SMA** per antenne e schermatura dei cavi per la protezione dall'umidità. Questo dispositivo supporta il nuovo standard **802.11ac** per una maggiore velocità di trasmissione senza fili (**866Mbit data rate e 20/40/80MHz canali**). NetBox 5 funziona come **AP / CPE / Point-to-Point** per sfruttare appieno il potenziale delle reti wireless **2x2 MIMO 802.11ac**. Il processore utilizzato nel NetBox 5 è **CPU QCA9557 720MHz con 128MB di RAM**.



L'involucro può essere aperto con una mano sola ed è protetto dalle intemperie. Le uscite Ethernet e di terra si trovano in basso, dietro il coperchio.



Compatibile con i dispositivi più vecchi

Il kit comprende un anello di montaggio per il montaggio su palo e una guida DIN separata. Il pacchetto include anche **PoE** iniettore e alimentazione a 24 V, 0,8 A... I nuovi prodotti sono compatibili a ritroso - ad esempio, è possibile sostituire il vecchio **Punto di accesso 5GHz 802.11a/n** con un nuovo **802.11ac** e i clienti esistenti potranno ancora collegarsi ad esso.



Le caratteristiche più importanti:

- MIMO 2x2
- Due connettori d'antenna RP-SMA
- Standard 802.11ac
- Funzionamento nella banda 5 GHz (4920 - 6100 MHz)
- Potenza di trasmissione fino a 31 dBm
- Portata fino a 866 Mb/s
- Porta Gigabit Ethernet
- Alimentazione: passivo PoE 8-30VDC
- Compatibile con le apparecchiature più vecchie