



MikroTik PowerBox Pro | Router | RB960PGS-PB, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 4x PoE

4 752224 003317 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/mikrotik-powerbox-pro-router-rb960pgs-pb-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-4x-poe>

Price: **376,58 zł** gross / 306,16 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMJPLHRMMMM

Information:

MikroTik PowerBox Pro RB960PGS-PB è un router esterno progettato per funzionare in condizioni impegnative. Il contenitore impermeabile e resistente agli agenti atmosferici consente il montaggio su un palo, su una torre o in un altro luogo all'aperto. Il dispositivo offre 5 porte Ethernet gigabit, di cui 4 porte forniscono uscita PoE, riducendo la quantità di cablaggio e di alimentatori. Supporta PoE passivo e gli standard 802.3af/at e, con alimentazione 48-57 V, può alimentare anche dispositivi in modalità B. La porta SFP aggiuntiva consente il collegamento della fibra ottica, mentre il potente processore da 800 MHz garantisce il supporto di configurazioni avanzate di RouterOS. Nel set sono inclusi gli accessori di montaggio.

Product features

Altezza	225 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	125 mm
Profondità	52 mm
Gestione energetica	9 W
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.3af
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	5
Memoria flash	16 MB
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 70 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Frequenza del processore	800 MHz
Sistema operativo incluso	RouterOS

Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	128 MB
Monitoraggio della tensione	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Livello di licenza	4
Numero di core del processore	1
Tipologia alimentazione	DC
Processore integrato	Yes
Supporto di memoria	Flash
Colore del prodotto	Bianco

Full product description

MicroTik PowerBox Pro RB960PGS-PB - Router esterno

PowerBox Pro è un **router esterno** con una porta Ethernet a cinque gigabit con uscita **PoE** su quattro porte. Poiché il dispositivo **ha un involucro esterno impermeabile** , può essere montato su una torre o in altri luoghi all'aperto.



Meno cavi con PowerBox Pro !

Il routerboard powerbox pro rb960pgspb supporta anche l'ingresso passivo **PoE** e passivo o 802.3af/at PoE. Le porte Ethernet 2-5 possono alimentare altri dispositivi PoE con la stessa tensione del dispositivo. Meno adattatori e cavi di alimentazione di cui preoccuparsi! Può alimentare dispositivi che operano in modalità B 802.3at e af se viene utilizzata la tensione d'ingresso 48-57.



Possibilità di collegare un cavo in fibra ottica con il palo SFP

Il dispositivo ha una porta **SFP per collegare la fibra ottica**. Il mikrotik rb960pgspb è economico, piccolo e facile da usare, ma allo stesso tempo dotato di un processore molto **potente a 800MHz**, capace di tutte le configurazioni avanzate che RouterOS supporta.



Risultati dei test Ethernet

RB960PGS-PB		QCA9557 (800Mhz) 1G all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	161.9	1,966.1	401.5	1,644.5	542.3	277.7
Bridging	25 bridge filter rules	143.2	1,739.0	145.5	596.0	146.2	74.9
Routing	none (fast path)	161.9	1,966.1	396.3	1,623.2	521.7	267.1
Routing	25 simple queues	161.9	1,966.1	217.2	889.7	216.0	110.6
Routing	25 ip filter rules	74.6	905.9	78.0	319.5	76.5	39.2

Sono inclusi anche gli accessori di montaggio :

