



MikroTik quickMOUNT pro | Staffa di fissaggio | per il montaggio di antenne direzionali o settoriali



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/antenne-wi-fi-lte/mikrotik-quickmount-pro-staffa-di-fissaggio-per-il-montaggio-di-antenne-direzionali-o-settoriali>

Price: **22,00 zł** gross / 17,89 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEFKJLHRMLPH

Product features

Colore del prodotto	Grigio
---------------------	--------

Full product description


MicroTik quickMOUNT pro | Staffa di montaggio per il montaggio di antenne direzionali o a settori

Il supporto offerto è un prodotto avanzato per il montaggio a parete su un'antenna punto a punto e settore. Può anche essere utilizzato come adattatore da un palo di grande diametro ad una piccola clip per il montaggio dell'antenna, fornendo un montaggio affidabile. Saremo lieti di aiutarvi a scegliere le vostre apparecchiature di rete e di fornire assistenza tecnica. Nel nostro negozio offriamo router wireless, punti di accesso, moduli sfp, sensori di temperatura, sensori di fumo, rilevatori di fumo, rilevatori di movimento, controller di accesso, ciabatte di alimentazione, banchi di alimentazione, potenza di monitoraggio, staffe per antenne, dispositivi client cpe, saldatori a fibra ottica, telecamere ip, convertitori multimediali, cavi a fibra ottica, kit di monitoraggio, schede di rete, rack per sistemi di allarme e accessori per armadi, accessori per il montaggio e altri accessori. Qui troverete anche altri dispositivi di rete. Fate una domanda - noi siamo lì per voi.



Caratteristiche:

- supporta SXT, Omnitik, BaseBox e molti altri dispositivi;
- facile da montare
- in materiale resistente - anvilNITE
- dimensioni: 95x88x112 mm
- peso massimo dell'antenna: 1,5 kg
- l'angolo di rotazione: 140°



Applicazione Microtik Quickmount Pro

La staffa permette di ruotare l'antenna entro 140° sia in orizzontale che in verticale. Con QuickMOUNT pro è possibile allineare perfettamente l'antenna con la bilancia integrata con una scala. La staffa può essere utilizzata con qualsiasi palo o dispositivo di montaggio su palo o con una piccola clip di montaggio Mikrotik di peso inferiore a 1,5 kg.

