



MikroTik S-31DLC20D | SFP Modulo | 1,25Gb/s, 1310nm, 2x LC, 20km, Single mode



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/mikrotik-s-31dlc20d-sfp-modulo-125gb-s-1310nm-2x-lc-20km-single-mode>

Price: **78,25 zł** gross / 63,62 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEFNIEKMN

Product features

Tipi di interfaccia CD-ROM	SFP
Velocità massima di trasferimento dati	1250 Mb/s
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85369010
Connettore a fibra ottica	LC
Lunghezza d'onda	1310 nm
Distanza massima di trasferimento	20000 m

Full product description

Modulo monomodale SFP S-31DLC20D 1.25G 20KM 1310NM

Il modulo SFP S-31DLC20D è un inserto SFP monomodale **che permette la trasmissione ad una velocità da a 1,25 Gbps su una distanza da a 20 km. MikroTik S-31DLC20D opera sulla lunghezza d'onda di 1310 nm. Il modulo SFP monomodale è dotato di due connettori LC. L'inserto è completamente compatibile con i dispositivi MikroTik come RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN, CCR1036-12G-4S, così come con dispositivi di altri produttori.**



Caratteristiche speciali

- TX: 1310 nm/ RX: 1310 nm
- Distanza fino a 20 km
- Velocità di trasmissione 1,25 Gbps
- 2 porte LC
- Fibra ottica monomodale
- Prodotto compatibile con: RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN e CCR1036-12G-4S

