



MikroTik SXTsq Lite5 | CPE | RBSXTsq5nD, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/linee-radio/mikrotik-sxtsq-lite5-cpe-rbsxtsq5nd-5ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **157,24 zł** gross / 127,84 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMKIKMRMMLQ

Product features

Altezza	34 mm
Sensibilità ricevitore	6MBit/s 25 dBm -96 54MBit/s 20 -80 MCS0 25 -96 MCS7 19 -75
Larghezza	129 mm
Profondità	129 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	Non supportato
Consumo energetico (max)	6 W
Intervallo di misura dell'umidità	-40 - 70%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	16 gain
Memoria flash	16 MB
Sistema operativo incluso	RouterOS
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	64 MB
Tensione di ingresso AC	10 V
Processore integrato	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Interno	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	No

Full product description

Microtik SXTSQ LITE 5 - Dispositivo client

SXTsq Lite5 è un dispositivo wireless da esterno compatto e leggero **con antenna integrata**. È perfetto per collegamenti punto a punto fino a 12 chilometri o come dispositivo **CPE**.



Resistente alle intemperie e facile da installare - Mikrotik SXTsq ac

È compatto, resistente alle intemperie e facile da installare. **SXTsq Lite5** mantiene l'antenna **16dBi** come la SXT Lite5, ma il design dell'antenna è stato migliorato e le sue dimensioni fisiche sono state drasticamente ridotte - **SXTsq è due volte più sottile**. SXTsq è due volte più sottile.



Metodo di montaggio SXTsq Lite5 Routerboard

L'unità può essere montata su pali e tralicci orizzontali e verticali, ma per un allineamento accurato è disponibile separatamente un **QuickMount Pro**, che **consente la regolazione in qualsiasi angolo**.



Schema a blocchi

SXTsq Lite5 (RBSXTsq5nD)

