



Punto di accesso MikroTik wAP ax, wAPG-5HaxD2HaxD, Wi-Fi 6, RouterOS L4



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/punto-di-accesso-mikrotik-wap-ax-wapg-5haxd2haxd-wi-fi-6-routeros-l4>

Price: **335,79 zł** gross / 273,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGOONDRMMKJ

Information:

MikroTik wAP ax è un moderno punto di accesso Wi-Fi 6 AX3000, che garantisce una connessione veloce, stabile e affidabile in casa, in ufficio e all'esterno. Il processore dual-core IPQ-5010/ARM e 256 MB di RAM assicurano un funzionamento fluido e buone prestazioni VPN, anche con molti utenti. Il dispositivo offre 2 porte Gigabit Ethernet, alimentazione PoE-in o 24 V, oltre al funzionamento nelle bande 2,4 GHz e 5 GHz con una larghezza di banda complessiva fino a 2400 Mbit/s. La scocca IP54 protegge da polvere e pioggia, mentre la staffa inclusa facilita il montaggio su parete, palo, tavolo o mensola.

Product features

Omologazioni	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Tipo di prodotto	Tabletop router
Voltaggio di uscita	12 V
Porta di carica USB	No
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet Gigabit
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	3
Memoria flash	128 MB
Frequenza del processore	800 MHz
RAM installata	256 MB
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Collegamento ethernet LAN	Yes
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Numero di core del processore	2
Tipologia alimentazione	DC

Processore integrato	Yes
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	574 Mb/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	2400 Mb/s
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	2974 Mb/s

Full product description


Access Point MikroTik wAP ax - la rivoluzione wireless in casa e in ufficio

MikroTik wAP ax è l'ultimo access point Wi-Fi 6, progettato per fornire Internet stabile e prestazioni eccellenti sia a casa che in azienda. Grazie al supporto delle più recenti tecnologie wireless, il MikroTik wAP ax offre una connessione veloce e affidabile, indipendentemente dall'ambiente. Se avete bisogno di un punto di accesso per l'ufficio o per l'esterno, il MikroTik wAP ax è la scelta ideale e offre una qualità di connessione significativamente migliore rispetto ai punti di accesso standard.



Prestazioni eccellenti con Wi-Fi 6

Il MikroTik wAP ax è un punto di accesso che utilizza la tecnologia **Wi-Fi 6** e offre un throughput massimo teorico di AX3000. Ciò significa connessioni wireless veloci anche con più utenti simultanei, senza lag o cali di velocità. Il **processore dual-core IPQ-5010** che alimenta questo dispositivo offre **eccellenti prestazioni VPN**, rendendo il wAP ax ideale per gli ambienti di lavoro più esigenti.



Access Point - stabilità e flessibilità

Il dispositivo è dotato di **2 porte Gigabit Ethernet**, il che significa che può supportare dispositivi cablati ad alta larghezza di banda. Il MikroTik wAP ax supporta anche la tecnologia PoE-in, che offre opzioni di alimentazione flessibili e facilita l'installazione in luoghi diversi. È possibile alimentare l'access point con un alimentatore da 24 V o con il **PoE passivo**, rendendo l'installazione estremamente facile e conveniente.



Mikrotik wAP - adattato alle condizioni più difficili

L'involucro del dispositivo è adatto all'uso **esterno**, con un grado di protezione **IP54**, il che significa che è in grado di resistere a varie condizioni atmosferiche come pioggia e polvere. Di conseguenza, il mikrotik wAP ax può essere fissato saldamente a qualsiasi parete o palo, garantendo una connessione stabile sia all'aperto che al chiuso. Inoltre, il supporto in dotazione consente di montarlo comodamente su un tavolo o una mensola, rendendo il dispositivo perfettamente adatto all'uso sia a casa che in ufficio.



Tecnologia moderna a portata di mano

Il wAPG-5HaxD2HaxD di MikroTik è dotato di un **processore ARM dual-core** di ultima generazione che gira su **RouterOS v7. 256 MB di RAM** garantiscono un funzionamento fluido anche in condizioni di carico elevato, mentre le antenne 2x2 offrono prestazioni di connessione nettamente superiori. All'interno dello chassis si trovano tutti i componenti necessari affinché il punto di accesso funzioni in modo fluido e affidabile in tutte le condizioni. La connessione wireless nella gamma dei **2,4 GHz e dei 5 GHz**, con un throughput massimo di **2.400 Mbit/s**, garantisce internet veloce in ogni angolo dell'edificio.

