



Extralink SFP 1.25G 2-pack | Modulo SFP | 1,25Gbps, LC/UPC, 850nm, 550m, multi mode, DOM, Dedicated to HP/Aruba



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-sfp-125g-2-pack-modulo-sfp-125gbps-lc-upc-850nm-550m-multi-mode-dom-dedicated-to-hp-aruba>

Price: **80,75 zł** gross / 65,65 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLIKERMLMO

Product features

Velocità massima di trasferimento dati	1.25 GB/s
Compatibilità marca	HP/Aruba
Distanza massima di trasferimento	550 m

Full product description

I moduli **SFP-BIDI** sono moduli ad alte prestazioni ed economici che supportano una doppia velocità di trasmissione dati di **1,25 Gbps/1,0625 Gbps** e una distanza di trasmissione di **20 km** utilizzando la tecnologia SMF. Il ricetrasmittitore è composto da tre sezioni: un trasmettitore laser FP, un fotodiodo **PIN** integrato con un preamplificatore a transimpedenza (**TIA**) e un'unità di controllo **MCU**. Tutti i moduli soddisfano i requisiti di sicurezza laser di Classe I.




Velocità della porta:
1.25GB



**Distanza
di
trasmissione:550m**

Lunghezza d'onda:
850NM



Tipo di fibra:
MULTIMODALE



aruba®



Ampia compatibilità

Conforme a MSA, adatto per switch, router e infrastruttura in fibra ottica senza driver





Marca: **Extralink**

Velocità della porta: **1.25GB**

Distanza di trasmissione: **550M**

Lunghezza d'onda: **850NM**


Tipo di fibra: **MULTIMODALE**


Tipo di interfaccia: **SFP**


Supporto Plug and Play: **sì**

Connettore in fibra ottica: **LC/UPC**

Temperatura: **0-70 °C**







Facile installazione
Plug & Play e
Hot-Pluggable, senza
riavvii e driver, il che
riduce i tempi di
manutenzione
ed espansione della
rete.

Ampia compatibilità
Ogni modulo SFP è testato individualmente per garantire un funzionamento affidabile con le principali
marche di apparecchiature di rete.