



Extralink SFP 1.25G | Modulo SFP WDM | 1,25Gbps, 1310/1550nm, single mode, 3km, SC, DOM, coppia



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-sfp-125g-modulo-sfp-wdm-125gbps-1310-1550nm-single-mode-3km-sc-dom-coppia>

Price: **99,51 zł** gross / 80,90 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEKPQPMRMNI


Product features

Tipo di ricetrasmittitore SFP	Fibra ottica
Tipi di interfaccia CD-ROM	SFP
Velocità massima di trasferimento dati	1.25 Gb/s
Compatibilità marca	Cisco
Lunghezza d'onda	1550 nm
Distanza massima di trasferimento	3 km
Tipo di connettore in fibra ottica	SC

Full product description

Modulo SFP - Ricetrasmittitore SFP Extralink, completo

I **ricetrasmittitori SFP (trasmettitore-ricevitore)** sono moduli ad alte prestazioni ed economici che supportano velocità di trasmissione dati di 1,25 Gbps/1,0625 Gbps e una portata di trasmissione di 3 km con SMF. Il ricetrasmittitore è composto da tre sezioni: un trasmettitore laser FP, un fotodiodo PIN integrato con un preamplificatore a transimpedenza (TIA) e un'unità di controllo MCU. Tutti i moduli soddisfano i requisiti di sicurezza laser di Classe I.





Velocità della porta:
1.25G/s




Distanza
di
trasmissione: 3km

Lunghezza d'onda:
1310nm/1550nm



Tipo di fibra:
SINGLE-MODE



Applicazione:

Ampia compatibilità

Conforme MSA, adatto per switch, router e infrastruttura in fibra ottica senza driver



Extralink WDM - compatibilità e prezzo interessante!

I ricetrasmittitori Extralink sono compatibili con i sistemi SFP Multi-Source Agreement (MSA) e SFF-8472. Per ulteriori informazioni dettagliate, consultare l'SFP MSA.



Marca: **Extralink**

Velocità della porta: **1.25G/s**

Distanza di trasmissione: **3KM**

Lunghezza d'onda: **1310nm/1550nm**


Tipo di fibra: **SINGLE-MODE**


Tipo di interfaccia: **SFP**

Supporto Plug and Play: **sì**

Connettore in fibra ottica: **SC**

Temperatura: **0-70 °C**







Installazione facile

Plug & Play e Hot-Pluggable, senza riavvii o driver, il che riduce i tempi di manutenzione ed espansione della rete.

Ampia compatibilità

Ogni modulo SFP è testato individualmente per garantire un funzionamento affidabile con le principali marche di apparecchiature di rete.